

PROCHEM®

#1 FOR A REASON!

A member of **KÄRCHER**
Floor Care



プロフェッショナルクリーニングケミカル総合カタログ PROFESSIONAL CLEANING CHEMICALS

CARPET/UPHOLSTERY/TILE&GROUT CLEANING CHEMICALS

PRESPRAYS

EXTRACTION DETERGENTS

RINSE

SPOT&STAIN REMOVERS

DEODORIZERS

PROTECTORS



THE PROFESSIONALS CHOICE WORLDWIDE



アクションクリーンシステム

プロケム社のアクションクリーンシステムは最新のポリマー技術を駆使したケミカルで、粘着性を残さず抜群の洗浄力を誇ります。生分解性でVOC(揮発性有機溶剤) リン、フタルを含まない環境に優しい洗剤です。アメリカの検査機関(CarpetRugOrg)の厳しい検査に合格した商品だけに与えられるCRI認定シールを取得しています。環境に優しいだけでなく、洗浄力にも定評のある洗剤シリーズです。

アクションクリーン プレスプレー S717

カーペットを洗浄する際に汚れの酷い場所に予め散布する前処理剤です。高希釈で使用でき、ローPHなのでウール等のデリケートな繊維にも使用できます。



- カーペット、家具用前処理剤です。
- オフィス等の導線汚れに最適です。
- あらゆるカーペットに使用できます。

【希釈率】

普通の汚れの場合：4リットルの水またはお湯に120cc
 重度の汚れの場合 4リットルの水またはお湯に200cc

液体前処理剤 PH8.0-8.8
 1GAL(3.78リットル) / 4本入り

アクションクリーン エクストラクションデタージェント S773

カーペットを洗浄する際にエクストラクターに入れて使用する回収剤です。高希釈で使用でき、ローPHなのでウール等のデリケートな繊維にも使用できます。



- カーペット、家具用前処理剤です。
- オフィス等の導線汚れに最適です。
- あらゆるカーペットに使用できます。

【希釈率】

エクストラクターの場合：20リットルの水またはお湯に60cc
 トラックマウントの場合 20リットルの水またはお湯に1000cc

液体回収剤 PH7.5-8.0
 1GAL(3.78リットル) / 4本入り

アクションクリーン フリーリンス S157

ウールなどを洗浄する際にエクストラクターに入れて使用するリンス剤です。繊維が柔らかく仕上がりが、浮シミ防止にも効果があります。



- カーペット、家具用リンス剤です。
- 毛足の長いカーペットの洗浄に最適です。
- あらゆるカーペットに使用できます。

【希釈率】

エクストラクターの場合：4リットルの水またはお湯に60cc
 トラックマウントの場合 20リットルの水またはお湯に1000cc

液体リンス剤 PH4.8-5.2
 1GAL(3.78リットル) / 4本入り

アクションクリーン パウダーデタージェント S779

カーペットを洗浄する際にエクストラクターに入れて使用する粉末の回収剤です。コストパフォーマンスに優れ、トラックマウントで特に効果を発揮します。



- カーペット、家具用の粉末の回収剤です。
- 水に溶けやすくなり仕上がります。
- トラックマウントで特に効果を発揮します。

【希釈率】

エクストラクターの場合：20リットルの水またはお湯に15~45g
 トラックマウントの場合：20リットルの水またはお湯に700g

粉末回収剤 PH9.2-9.8
 6.5lb(2.95kg) / 4本入り

アクションクリーン フォームシャンプー S727

カーペットを洗浄する際にポリシャーに入れて使用する洗剤です。泡立ちがよく少量で洗浄できます。ウィルトン等の縮む可能性のあるカーペットの洗浄に最適です。



- 発泡性の高い洗浄用シャンプー剤です。
- ウィルトンカーペットに最適です。
- あらゆるカーペットに使用できます。

【希釈率】

4リットルの水またはお湯に30~120cc

液体発泡洗剤 PH7.0-8.0
 1GAL(3.78リットル) / 4本入り

アクションクリーン デオドライザー B247

カーペットを洗浄した際に発生する臭いを取り除くための消臭剤です。



- カーペット、家具用消臭剤です。
- あらゆるカーペットに使用できます。

【希釈率】

1:4にて水で希釈

液体消臭剤 PH7.5-8.5
 1GAL(3.78リットル) / 4本入り

アクションクリーン スポッター B343

カーペット 家具用の万能染み抜き剤です。ローPHなのでウール等のデリケートな繊維にも使用可能です。



- カーペット、家具用染み抜き剤です。
- 油性、水性のシミに対応できます。
- あらゆるカーペットに使用できます。

【希釈率】

原液使用

液体シミ抜き剤 PH7.5-8.0
 1Quarts(0.95リットル) / 12本入り

アクションクリーン マルチサーフェイスクリナー B457

Pタイル、壁、セラミックなどあらゆる物に使用できる万能洗剤です。



- 油污れに特に効果を発揮します。
- あらゆる材質に使用できます。

【希釈率】

汚れに応じて4リットルの水またはお湯に30~1000cc

ハード床洗浄剤 PH7.0-8.0
 1GAL(3.78リットル) / 4本入り

アクションカーペットクリーニングシステム

- 1) アップライト掃除機でバキューム作業をします。
- 2) 汚れがひどい場所に予め希釈したアクションクリーンプレスプレーを散布します。5~10分時間を置きます。(汚れがひどい時はブラッシングを行います。)
- 3) アクションクリーンエクストラクションデタージェントをエクストラクターに希釈して入れ洗浄します。(天然繊維の場合はアクションクリーンフリーリンスをエクストラクターに入れて洗浄します。)
- 4) 残ったシミを取り除きます。
- 5) 後処理剤(アクションクリーンデオドライザー、アクションクリーンフリーリンス、防汚剤)を散布します。
- 6) 自然乾燥(必要に応じて送風機を使用します。)

CRI 認定シール

アメリカのカーペットメーカー、ラグメーカーが製品の品質保証の為に、使用する洗剤、機械を安全性、洗浄力を検証し合格した商品に与えられるシールです。



前処理剤

前処理剤（プレスプレー）は汚れがひどい場所に予め散布することで汚れを浮き上げさせ 取りやすい状態にする洗剤です。

プロケム社では汚れの状況に応じて使い分けられるように様々な前処理剤を販売しています。汚れの種類によって最適な洗剤を選ぶことによって 作業効率は格段に上がり、その仕上がりがもきっと満足いくものになるでしょう。アメリカNO1のケミカルメーカーの実力をぜひお試しください。



ウルトラバックプレトリートLVC S903

S903は油汚れに強い前処理剤です。高希釈タイプの液体前処理剤で、界面活性剤と溶剤を使った総合洗浄剤で、他社のPHの高い洗剤よりも洗浄力が高く、経済的で置きも簡単です。低臭タイプのため洗浄中、洗浄後の臭いが発生しません。

- カーペット、家具用前処理剤です。
- オフィス等の導線汚れに最適です。
- あらゆるカーペットに使用できます。

【希釈率】
普通の汚れの場合 4リットルの水またはお湯に120cc
重度の汚れの場合 4リットルの水またはお湯に200cc

液体前処理剤 PH9.5-9.8
1GAL(3.78リットル) / 4本入り



トラフィックレーンクリーナー S708

トラフィッククリーナーは歩行導線を取り除くために開発された前処理剤です。土砂汚れ、油汚れで出来た導線を取り除くのに特に効果を発揮します。使いやすい価格設定でコストパフォーマンスは抜群です。

- カーペット、家具用前処理剤です。
- オフィス等の導線汚れに最適です。
- あらゆるカーペットに使用できます。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に400cc

液体前処理剤 PH11.0-11.3
1GAL(3.78リットル) / 4本入り



スチームキング SK165

スチームキングは高アルカリの前処理剤です。ナイロン繊維などの化学繊維を洗浄するために開発した洗剤で、乾質の汚れや油汚れに素早く反応します。日本特別仕様で無リンタイプの環境に優しい洗剤です。

- カーペット、家具用前処理剤です。
- オフィス等の導線汚れに最適です。
- 化学繊維専用洗剤です。

【希釈率】
普通の汚れの場合 4リットルの水またはお湯に200cc
重度の汚れの場合 4リットルの水またはお湯に400cc

液体前処理剤 PH12.5-12.9
1GAL(3.78リットル) / 4本入り



アクションクリーン プレスプレー S717

カーペットを洗浄する際に汚れの酷い場所に予め散布する前処理剤です。高希釈で使用でき、ローPHなのでウール等のデリケートな繊維にも使用できます。

- カーペット、家具用前処理剤です。
- オフィス等の導線汚れに最適です。
- あらゆるカーペットに使用できます。

【希釈率】
普通の汚れの場合 4リットルの水またはお湯に120cc
重度の汚れの場合 4リットルの水またはお湯に200cc

液体前処理剤 PH8.0-8.8
1GAL(3.78リットル) / 4本入り



パワーストライク S787

パワーストライクは油汚れに強力に素早く反応する前処理剤です。粉末洗剤の為、少量の使用で頑固な汚れにも対応でき、非常に経済的です。油汚れの酷いレストランや工場などの現場に効果を発揮する洗剤です。

- 粉末のカーペット、家具用前処理剤です。
- 油汚れがひどい現場に最適です。
- 化学繊維の洗浄にお勧めです。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に付属のスプーン2杯

粉末前処理剤 PH11.3-11.6
6LB(2.95kg) / 4本入り



パワーバースト S789

パワーバーストは酵素を配合した油汚れに強い前処理剤です。酵素パワーが食べ物の汚れ、皮脂汚れ、油汚れを強力に分解できます。粉末洗剤の為、少量の使用で頑固な汚れに対応でき非常に経済的です。

- 粉末のカーペット、家具用前処理剤です。
- レストラン等の油汚れに最適です。
- タンパク質系の汚れに特に効果を発揮します。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に付属のスプーン2杯

粉末前処理剤 PH11.3-11.6
6LB(2.95kg) / 4本入り



プレザイムプラス CK170

プレザイムプラスは酵素を配合した日本特別仕様の前処理剤です。酵素、リモン、界面活性剤を配合しあらゆる汚れに対応できます。粉末洗剤の為、少量の使用で頑固な汚れに対応でき非常に経済的です。

- 粉末のカーペット、家具用前処理剤です。
- レストラン等の油汚れに最適です。
- あらゆる汚れに対応できます。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に付属のスプーン2杯

粉末前処理剤 PH10.0-10.4
1GAL(3.78リットル) / 4本入り



オレフィンブレイク E827

オレフィン（ポリプロピレン）を洗浄するために開発された前処理剤です。オレフィン特有の黄変を効果的に除去し、カーボン汚れに特に効果を発揮します。

- カーペット用前処理剤です。
- カーボン汚れに最適です。
- オレフィン専用洗剤です。

【希釈率】
普通の汚れの場合 4リットルの水またはお湯に120cc
重度の汚れの場合 4リットルの水またはお湯に200cc

液体前処理剤 PH10.0-10.5
1GAL(3.78リットル) / 4本入り



ファインファブリックプレスプレー B107

ファインファブリックプレスプレーは変色しやすい高級な素材を洗浄するために開発された液体の前処理剤です。ローPHで黄変する心配がなく、効果的に前処理作業ができます。

- 液体のカーペット、家具用前処理剤です。
- 高級素材の前処理に最適です。
- 黄変の心配がなく効果的に前処理ができます。

【希釈率】
普通の汚れの場合 4リットルの水またはお湯に120cc
重度の汚れの場合 4リットルの水またはお湯に200cc

液体前処理剤 PH7.8-8.2
1GAL(3.78リットル) / 4本入り



Additive

添加剤

添加剤は前処理剤、回収剤等に混ぜて使う洗剤です。添加することによって油分の分解反応を強化したり、反応スピードを早めたり、色を白くしたりすることができます。添加することによって通常の洗剤がワンランクアップします。



シトラスプロ B845

油汚れの現場に添加します。

プレザイムプラス CK170

食べ物汚れの現場に添加します。



オキシプラス B155

黄ばみの出たカーペットを洗浄する際に添加します。

エンカプセレーション (プロキャップシステム)

プロケム社のプロキャップシステムは最新のエンカプセレーション技術を取り入れたドライメンテナンスシステムです。洗浄後は素早く汚れを包み込んで結晶化します。乾燥も早く残留洗剤の心配の必要がない画期的なカーペットメンテナンスシステムです。



スクラブパッド

スクラブパッドはマイクロファイバーとポリプロピレンブラシを交互に配置したボンネット用パッドです。ポリプロピレンブラシが汚れを書き出しマイクロファイバーで吸着します。セラミックタイルの洗浄にも効果を発揮します。

ボンネット用パッド
サイズ15、18インチ/10枚入り



マイクロファイバーパッド

マイクロファイバーパッドは吸水性の高いマイクロファイバーを使用したボンネット用パッドです。汚れを吸着しやすく、水洗いだけで繰り返し使えます。

ボンネット用パッド
サイズ8、13、15、18インチ/10枚入り

プロキャップス S745

乾燥後に結晶化するカプセレーション洗剤です。乾燥が早くきれいな結晶になります。ウェットクリーニング後の浮き上がりを抑える事が出来ます。



- 日常、中間管理用洗剤です。
- 乾燥が早くカーペットをすぐに使用できます。
- 残留洗剤による再汚染防止効果があります。

【希釈率】
水またはお湯に1 : 16で希釈

液体カプセル洗剤 PH7.5-8.0
1GAL(3.78リットル) / 4本入り

プロキャップスレター S750

防汚剤入りの乾燥後に結晶化するカプセレーション洗剤です。乾燥が早くきれいな結晶になります。作業を行うたびにカーペットを汚れにくくシミができてにくい繊維にします。



- 日常、中間管理用洗剤です。
- 乾燥が早くカーペットをすぐに使用できます。
- 防汚剤入りで汚れが付きにくくなります。

【希釈率】
水またはお湯に1 : 16で希釈

液体カプセル洗剤 PH7.5-8.0
1GAL(3.78リットル) / 4本入り



結晶化したプロキャップス
【左: 砕いた状態、右: 結晶化の状態】

プロキャップシステム作業手順

- 1) アップライトバキュームで掃除機がけをします。
- 2) プロキャップスを16 : 1に希釈してスプレーヤー等で散布します。(必要に応じてブラッシングをしてください。)
- 3) マイクロファイバーパッドをポリッシャーに付けて回します。(片面で15~20㎡を目安に取り替えてください。)
- 4) 自然乾燥 (必要に応じて送風機を使用してください。)
- 5) 掃除機がけで結晶化した洗剤を除去します。

バキューミング



アップライト掃除機

乾いた汚れを確実に除去します

スプレーヤー



マルチスプレーヤー

希釈した洗剤をむらなく散布します。

ブラッシング



プロキャップス

洗剤が浸透するようブラッシングをします。

ボンネットクリーニング



ミニボーイ

電動ポリッシャーでカーペットのハイルを起こしながらクリーニングします。

Interim Cleaning

ロトクリーン B110

ロトクリーンはボンネットクリーニング用に開発された洗剤です。残留洗剤を最低限に抑えた配合で、汚れの再汚染を極力抑えます。



- ボンネットクリーニング用洗剤です。
- 残留洗剤が残りやすく再汚染を抑えます。

【希釈率】
水またはお湯に1 : 16で希釈

液体発泡洗剤 PH9.0-9.5
1GAL(3.78リットル) / 4本入り

フォームソルベントカーペットシャンプー B103

フォームソルベントカーペットシャンプーはあらゆるシャンプークリーニングに使用できる洗剤です。ボンネットクリーニング シャンピングポリッシャークリーニング ドライフォームクリーニングに対応できます。



- 液体の発泡洗剤です。
- あらゆる方式のシャンプークリーニングに使用できます。

【希釈率】
水またはお湯に1 : 32~128で希釈

液体発泡洗剤 PH6.5-7.5
1GAL(3.78リットル) / 4本入り

回収剤 (エクストラクション用洗剤)

回収剤はエクストラクターやトラックマウントのケミカルシステムに入れて使用する洗剤です。前処理剤で浮かせた汚れを確実に剥ぎ取り洗いを防ぎます。

プロケム社の回収剤は、汚れに素早く反応し、さらっと仕上がりが、洗浄後にさわやかな香りを残します。洗浄後の芳香性やカーペットの繊維素材に合わせて使用する回収剤を選べる豊富なラインナップが自慢です。



ヒートウェーブ S778

ヒートウェーブはトラックマウントのために開発された回収剤で、温水で作業をすると、非常に経済的で効果的です。腐食防止剤が入っており、機械の腐食を防ぎます。



- 粉末のカーペット、家具用回収剤です。
- 高温水で抜群の効果を発揮します。
- トラックマウントの作業に最適です。

【希釈率】
エクストラクターの場合：20リットルの水またはお湯に15~45g
トラックマウントの場合：20リットルの水またはお湯に700g

粉末回収剤 PH11.0-11.5
6Lb (2.95kg) / 4本

ドライスラリー S776

ドライスラリーはトラックマウントのケミカルシステムやエクストラクターに入れて使用する回収剤です。乾いた汚れや油汚れに強く、粉末で泡立ちが少ないので大変経済的です。



- 粉末のカーペット、家具用回収剤です。
- レストラン等の油汚れに最適です。
- さらっと仕上がりが洗浄後にさわやかな香りを残します。

【希釈率】
エクストラクターの場合：20リットルの水またはお湯に15~45g
トラックマウントの場合：20リットルの水またはお湯に700g

粉末回収剤 PH10.1-11.5
6Lb (2.95kg) / 4本

クリーングリーン S777

クリーングリーンはトラックマウントのケミカルシステムやエクストラクターに入れて使用する回収剤です。住居や事務所の洗浄に特に効果を発揮し、少量で効果的な洗浄作業ができます。



- 粉末のカーペット、家具用前処理剤です。
- 住居や事務所等の汚れに最適です。
- 泡立ちが少なく少量で効果的な作業ができます。

【希釈率】
エクストラクターの場合：20リットルの水またはお湯に15~45g
トラックマウントの場合：20リットルの水またはお湯に700g

粉末回収剤 PH10.0-10.4
6Lb (2.95kg) / 4本

リキッドスラリー S876

リキッドスラリーはエクストラクターに入れて使用する回収剤です。乾いた汚れや油汚れに強く、洗浄後にすっきりとした香りがします。ドライスラリーの液体版です。



- 液体のカーペット、家具用前処理剤です。
- レストラン等の油汚れに最適です。
- エクストラクター作業に最適です。

【希釈率】
ポータブル：20リットルの水またはお湯に60cc
トラックマウント：20リットルの水またはお湯に1リットル

液体回収剤 PH9.0-9.5
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

XL-333エクストラクションリキッド S825

XL-333はエクストラクターに入れて使用する回収剤です。使いやすい価格ながら抜群の洗浄力を誇り、希釈も320:1で大変経済的です。柑橘系のさわやかな香りを残します。



- 液体のカーペット、家具用前処理剤です。
- 使いやすい価格で経済的です。
- さらっと仕上がりが柑橘系のさわやかな香りを残します。

【希釈率】
ポータブル：20リットルの水またはお湯に60cc
トラックマウント：20リットルの水またはお湯に1リットル

液体回収剤 PH9.6-9.9
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

クリスタルブルー S800

クリスタルブルーはエクストラクターに入れて使用する回収剤です。使いやすい価格ながら抜群の洗浄力を誇ります。温度に関係なく高い洗浄力を誇ります。



- 液体のカーペット、家具用前処理剤です。
- 使いやすい価格で経済的です。
- エクストラクター作業に最適です。

【希釈率】
ポータブル：20リットルの水またはお湯に60cc
トラックマウント：20リットルの水またはお湯に1リットル

液体回収剤 PH9.6-9.9
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

オールファイバーディーブクリーン S103

オールファイバーディーブクリーンはトラックマウントやエクストラクターに入れて使用するリンス効果入りの回収剤です。洗浄効果も高く、リンス効果でふんわり柔らかく仕上がります。



- 液体のカーペット、家具用回収剤及びリンス剤です。
- ウールの洗浄に最適です。
- リンス効果でふんわり仕上がります。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に60cc

液体回収剤 PH5.2-5.8
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

オールファイバーリンス B109

オールファイバーリンスはトラックマウントのケミカルシステムやエクストラクターに入れて使用するリンス剤です。リンス効果でふんわり柔らかく仕上がりが、黄変や浮シミを防止します。



- 液体のカーペット、家具用リンス剤です。
- 浮き上がり防止効果があります。
- リンス効果でふんわり仕上がります。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に30~240cc

液体回収剤 PH4.5-5.5
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

アクションクリーン エクストラクションデタージェント S773

カーペットを洗浄する際にエクストラクションに入れて使用する回収剤です。高希釈で使用でき、ローPHなのでウール等のデリケートな繊維にも使用できます。



- カーペット、家具用前処理剤です。
- オフィス等の導線汚れに最適です。
- あらゆるカーペットに使用できます。

【希釈率】
エクストラクターの場合：20リットルの水またはお湯に60cc
トラックマウントの場合：20リットルの水またはお湯に1000cc

液体回収剤 PH7.5-8.0
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

アクションクリーン フリーリンス S157

ウールなどを洗浄する際にエクストラクターに入れて使用するリンス剤です。繊維が柔らかく仕上がりが、浮シミ防止にも効果があります。



- カーペット、家具用リンス剤です。
- 毛足の長いカーペットの洗浄に最適です。
- あらゆるカーペットに使用できます。

【希釈率】エクストラクターの場合：4リットルの水またはお湯に60cc
トラックマウントの場合：20リットルの水またはお湯に1000cc

液体リンス剤 PH7.5-8.0
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

ケミカル混入キット

ケミカル混入キットはスチームホースにつないで使用すると100倍希釈になって水とリンス剤、または水と回収剤が混合されて噴射できます。



チタンウオンド

チタンで作られた軽量ウオンドです。6つのノズルから噴射する幅広タイプで効率よく作業ができます。



染み抜き剤（オイルベース）



シトラスジェル E840

シトラスジェルはバックングに浸み込みにくいようにジェル状に作られた染み抜き剤です。ガム取りにも使用でき、油性のシミを抜くのに特に効果を発揮します。また水性のシミにも効果があります。

- ジェルタイプでバックングに浸み込みません。
- 油性のシミに特に効果を発揮します。
- 濯ぎが簡単です。

液体シミ抜き剤 PH4.0-5.0
1Pint (0.47リットル) / 12本入り



シトラスプロ B845

シトラスプロはシトラスをベースにした添加剤です。前処理剤に添加することで油污れに強く、反応が早くなります。原液を使用すればガム取りとしても使用でき、希釈してシミ取り剤にも使用できます。

- ガムを素早く除去できます。
- 油性のシミに特に効果を発揮します。
- 添加剤としても使用できます。

液体シミ抜き剤 N/A
1GAL (3.78リットル) / 4本入り



ペイントオイルグリスリムーバー B173

ペイントオイルグリスリムーバーは揮発性のない簡単に水で濯ぎができる染み抜き剤です。グリス等のしつこい油污れ、タール、油性インク、マニキュア 接着剤のシミを効果的に除去します。

- 揮発性のない染み抜き剤です。
- 油性インク、口紅などのシミに特に効果を発揮します。
- 濯ぎが簡単です。

液体シミ抜き剤 N/A
1Pint (0.47リットル) / 12本入り



ソルブイंक E848

カーペットやハードフロアに浸みこんだインクのシミを落とすための染み抜き剤です。揮発性のない溶剤を含んでおりインクのシミに素早く浸透します。溶剤特有のにおいがなく、芳香剤によるほのかな匂いを残すため場所を選ばず使用できます。

- インクのシミに特に効果を発揮します。
- 溶剤特有の嫌な匂がありません。
- 濯ぎが簡単にできます。

液体シミ抜き剤 N/A
1Pint (0.47リットル) / 12本入り



パワーソルベント B167

パワーソルベントは100%溶剤で出来たドライスポッターです。揮発性に優れた染み抜き剤で、完全に蒸発するため濯ぎ洗いをする必要がありません。グリス、タール、ペンキ等の油性の汚れに効果を発揮します。

- 揮発性溶剤100%の染み抜き剤です。
- 油性の汚れに特に効果を発揮します。
- 揮発性の為濯ぎの必要がありません。

液体シミ抜き剤 N/A
1Pint (0.47リットル) / 12本入り



ソルベントクリーナー B123

ソルベントクリーナーは100%溶剤で出来たドライスポッターです。揮発性に優れた染み抜き剤で、完全に蒸発するため濯ぎ洗いをする必要がありません。グリス、タール、ペンキ等の油性の汚れに効果を発揮します。

- 揮発性溶剤100%の染み抜き剤です。
- 油性のシミに特に効果を発揮します。
- 揮発性の為濯ぎの必要がありません。

液体シミ抜き剤 N/A
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

染み抜き剤（ウォーターベース）



プロスポッター B121

プロスポッターはデリケートな繊維にも使用できる水性の染み抜き剤です。強力で多目的な染み抜き剤で、希釈せず使用でき取り扱っても簡単です。

- 強力で多目的な染み抜き剤です。
- あらゆるカーペットに対応できます。

液体シミ抜き剤 PH7.0-7.5
1Pint (0.47リットル) / 12本入り



プロテインスポッター B144

プロテインスポッターはタンパク質の汚れに効果を発揮する染み抜き剤です。血液、嘔吐物、ワイン、コーヒー、食べ物の汚れに特に効果を発揮し、水ベースなので安全に使用できます。

- タンパク質系のシミに特に効果を発揮します。
- 水ベースの染み抜き剤です。
- 血液、嘔吐物、ワインなどのシミに使用できます。

液体シミ抜き剤 PH10.0-10.5
1Pint (0.47リットル) / 12本入り



ペットスポッターデオドライザー B153

ペットスポッターはペットの尿などで出来たシミを除去するための染み抜き剤です。尿のアルカリ分を中和し、分解します。シミ抜きと同時に芳香作用によりペットの尿の臭いを抑えながら染み抜きが出来ます。

- ペットの排泄物のシミを中和し分解します。
- 染み抜きと同時に芳香剤が臭いを抑えます。

液体シミ抜き剤 PH3.0-3.5
1Pint (0.47リットル) / 12本入り



コーヒー&タンニンスポッター B182

コーヒー等のタンニン系の汚れを除去するために開発された染み抜き剤です。コーヒー、お茶、ワイン等のタンニン系のシミに効果を発揮します。なお、染色されたシミは落ちませんので、その際はステインレスキューを使用してください。

- コーヒー等のタンニン系のシミに効果を発揮します。
- インク、尿などのアルカリ性はシミにも有効です。
- 時間が経ったものはステインレスキューを使用してください。

液体シミ抜き剤 PH3.5-4.5
1Quarts (0.95リットル) / 12本入り



フィルターアウト B171

フィルターアウトはエアコン等の空気の流れて出来るフィルトレーションソイルを除去するための洗剤です。フィルトレーションソイルは特殊なシミの為専用の洗剤を使用しないとなかなか除去できません。

- 壁や通路の筋状のシミに特に効果を発揮します。
- コビレ線などのトナー汚れを除去するのに有効です。

液体シミ抜き剤 PH10.0-10.5
1Pint (0.47リットル) / 12本入り



ラストリムーバー B198

ラストリムーバーはサビを落とすために開発された染み抜き剤です。増粘剤が入っているため粘りがありシミを確実にキャッチして溜まり、サビの成分を強力に除去できます。

- サビ除去用に作られた強力染み抜き剤です。
- 粘着剤が入っているため浸み込まず確実に除去できます。

液体シミ抜き剤 PH0.8-1.5
1Pint (0.47リットル) / 12本入り

ステインレスキュー CK301


ステインレスキューはコーヒー、お茶などのシミを除去する2液性の染み抜き剤です。今まで取るのが困難とされていた染色性のシミを簡単に除去できます。カーペットの色は変えずシミだけを漂白する画期的な染み抜き剤です。

作業手順

- ①シミについた汚れを濡いで取り除きます。
- ②A・B液を1:1で混合させてシミに浸み込ませます。
- ③5~10分置きます。(反応時間に個体差があります。)

液体シミ抜き剤

- A液: PH3.0~4.0
B液: PH12.0~13.0 1Pint (0.47リットル)
2本1セット/6セット入り



スポットティングキット K-100

スポットティングキットは様々なシミに対応できるシミ抜きキットです。とても使いやすいサイズで携帯に便利です。4種類のシミ抜きセットです。



- スポットリムーバー 通常のシミ落とし
- ブロード&プロテインリムーバー 血液、タンパク質用シミ抜き剤
- グリース ガム&タールリムーバー 油汚れ、ガム等のシミ抜き
- ドギー&ユアリンスポッター ペット等の排泄物のシミ抜き及び消臭剤

ズーベンザイムスポッター E837

ズーベンザイムスポッターは酵素の染み抜き剤です。血液、ワイン、タンパク質などのシミを効果的に除去できます。

- 血液、タンパク質のシミ抜きに効果を発揮します。
- 酵素の力で食べ物の汚れを分解して落とします。

液体シミ抜き剤 PH6.0~7.0
1Pint (0.47リットル) / 12本入り



レッドレスキュー E410

レッドレスキューは合成着色料を落とすために開発された染み抜き剤です。2液を混ぜて使用し、混合液から出る熱で着色された色素を取り除きます。

- 合成着色料のシミに効果を発揮します。

液体シミ抜き剤 A液: PH3.0~3.5 B液: 12.0~12.5
1Pint (0.47リットル) 2本1セット/6セット入り



オーダーレスキュー B245

オーダーレスキューは強力な匂いや取れないシミを酵素の力で分解するケミカルです。トラックマウントやエクストラクターの回収剤やリンス剤に混ぜて使用することも可能で洗淨しながら消臭をし、カーペットを明るく仕上げます。

【希釈率】

敷布の場合: 4リットルのお湯に 100 ~ 180g
エクストラクターの場合: 20リットルの回収剤またはリンス剤に30g

粉末シミ抜き剤 消臭剤 PH10.3~10.8
7LB (3.4kg) / 4本入り



ユアリンレスキュー B-114

ユアリンレスキューはペットの排泄物を取るために開発された染み抜き剤です。シミを除去すると匂いも取り除くことができます。

- ペットの排泄物専用の染み抜き剤です。
- 消臭効果もあります。

【希釈率】そのまま使用

液体シミ抜き剤 PH4.0~5.5
1GAL (3.78リットル) / 4本入り



エンザイムレスキュー B272

エンザイムレスキューは強力な匂いを酵素の力で分解する消臭剤です。ハード床からカーペットまであらゆる床材の消臭が可能です。

【希釈率】

ハード床の消臭剤として 4リットルに240cc
シミ抜きに使用: 1:2で希釈
カーペットクリーニングの消臭剤として: 4リットルに120cc (エクストラクター)
トラックマウントの場合: 20リットルに1リットル

液体シミ抜き剤 消臭剤 PH6.0~7.5
1GAL (3.78リットル) / 4本入り



シミ取りマニュアル

バター/マーガリン: シトラスジェルかシトラスプロ、プロテインスポッター、パワーソルベント、ペイントオイルグリスリムーバーのいずれかをなじませ 濯ぐ。

ロウソク / クレヨン: スクレパーで汚れをとる。アイロンで汚れを溶かしペーパータオルで吸い取る。その後シトラスジェル、シトラスプロをなじませ 濯ぐ。

蝋 / シロップ: プロスポッター、プロテインスポッターをなじませ 濯ぐ。

チョコレート / ココア: スクレパーで汚れを取る。その後プロスポッター、プロテインスポッターをなじませ 濯ぐ。

コーヒー / お茶: コーヒータンニンスポッターをなじませ オールファイバーリンスで濯ぐ。除去できない場合はステインレスキューを使用する。

アスファルト / タール: スクレパーで汚れを取る。その後シトラスジェル、シトラスプロ、パワーソルベントをなじませ 濯ぐ。

血液 / 卵: プロテインスポッターをなじませ濯ぐ。取れない場合はその後ラストリムーバーをなじませプレザイムプラスを前処理し、濯ぐ。

クリーム / ミルク / アイスクリーム: プロテイン&ステインスポッターをなじませ濯ぐ。それで取れない場合はズーベンザイムスポッターを10分程度なじませてからお湯で濯ぐ。

ガム: シトラスジェル、シトラスプロ、パワーソルベント、ペイントオイルグリスリムーバーをなじませて濯ぐ。

靴墨 / 口紅: スクレパーで汚れを取る。その後、シトラスジェル、シトラスプロ、パワーソルベント、ペイントオイルグリスリムーバーをなじませ浮き上がった汚れをペーパータオル等で吸い取る。十分に汚れが取れた後、前処理剤を散布し、オールファイバーリンスで濯ぐ。それでも残った場合はレッドレスキューを使用する。

カーボン系の汚れ: バキュームをかけてすすを取り除く。フィルターアウトをなじませてブラシでこする。10分程度置いてオールファイバーリンスで濯ぐ。

ペットの尿: ペットスポッターを十分な量なじませお湯で濯ぐ。取りきれない場合はズーベンザイムスポッターをなじませ10分程度置きオールファイバーリンスで濯ぐ。

サビ: ラストリムーバーをなじませブラシでこする。10分程度置いて前処理剤を散布しオールファイバーリンスで濯ぐ。

カビ: プロテインスポッターをなじませブラシでこする。10分程度置いてオールファイバーリンスで濯ぐ。汚れが残った場合はズーベンザイムスポッターをなじませ濯ぐ。

プロフェッショナルスポットティングキット K-250

プロフェッショナルスポットティングキットは10種類の染み抜き剤をそろえたキットです。ブラシ、スプレーヤー、タオルが入ってスマートな染み抜き作業が行えます。詳しい染み抜きガイドが付属しますので買ったその日から本格的な染み抜きができます。

【内装】

- スポッター: プロスポッター シトラスジェル パワーソルベント プロテインスポッター
ラストリムーバー コーヒー&タンニンスポッター ズーベンザイムスポッター
ソルブイック ペットスポッター ペイントオイルグリスリムーバー
ツール: ブラシ スプレーヤー タオル スポットティングガイド



アクセサリ

精クリンテック小泉が厳選したアクセサリはカーベットのクリーニングを行うには欠かせない商品ラインアップです。
ガム取り用ツールやシミ抜き用ツール、高級ソファ用ブラシなどカーベットのクリーニング等の作業効率がアップする便利商品です。



グルーマー



グルーマーはカーベットの掃除機掛けの際に歩行導線がひどい場所を汚れが取りやすくなるように起毛する商品です。プロクリーナーの必需品です。

起毛ブラシ
AB24 1本/10本入り/箱

Wグルーマー



Wグルーマーは起毛ブラシと製毛ブラシが1本になった商品です。片方で起毛を行い、逆にすると製毛が行えます。2種類の毛先で、前処理剤散布後のブラッシングにも効果があります。

起毛、製毛ブラシ
AB32 1本/10本入り/箱

製毛ブラシ



カーベットの洗浄した後に毛先を整える製毛ブラシです。適度な重量であまり力を入れることなく製毛できます。

製毛ブラシ
1本/10本入り/箱

スクラブスポンジ



スクラブパッドはマイクロファイバーとポリプロピレンブラシを交互に配置したスポンジです。ブラシが細かい部分の汚れを書き出しマイクロファイバーの部分で汚水を吸い込みます。大と小の2種類サイズがあります。

マイクロファイバー製スポンジ大
100枚/箱 小200枚/箱

ガムゲッター

ガムゲッターはガムを取るために開発されたツールです。ユニークな形がガムを取るのに非常に効果的です。



ガム取りツール
AC150 1個/10個入り/箱

ホースブラシ



ホースブラシはその名の通り馬の毛を使用したハンディーブラシです。デリケートなソファ等を洗浄する際のブラッシングに最適です。

家具用ブラシ
AB08 10本入り/箱

ボンスクレパー



ボンスクレパーはカーベットの毛先に入った汚れに染み抜き剤を浸透させる商品です。動物の骨でできており耐久性は抜群です。

シミ取りツール
AU32 1個/10個入り/箱

ハンディグルーマー



ハンディグルーマーは通常のグルーマーが入らない狭い場所や、隅を起毛したり 洗剤をマジメしたりするのに使います。

ハンドタイプ起毛ブラシ
AB20 1本/10本入り/箱

プラスチックプロテクターパッド



プラスチックプロテクターパッドはカーベットの洗浄した後にイス等でカーベットの逆シミが付かないように保護する商品です。木の灰汁は染まるとなかなか落ちません。プラスチックプロテクターパッドでイスの脚に置いて色移りを防ぎましょう。サイズは2種類あります。

家具用保護シートAC19 (3×3")
AC20 (4×4") 50枚10個入り/箱

Upholstery Products

家具用プレスプレー B108

水洗い可能な家具を洗浄するために開発された液体の前処理剤です。手垢や肌の脂を取り除くのに有効な配合にしています。



- 液体の家具用前処理剤です。
- 手垢や皮脂汚れを取るのに効果的です。

【希釈率】
水：洗剤/16：1にて希釈

家具用前処理剤 PH8. 5-9. 0
1GAL(3.78リットル) / 4本入り

リキッドプロ S781

水洗い可能な家具やデリケートなカーベットの洗浄するときに使用する回収剤です。マイルドな薬品と溶剤で出来ており、安全かつ効果的に汚れを落とします。



- 液体のカーベットの家具用回収剤です。
- マイルドなPHです。
- ウールのカーベットの家具に対応できます。

【希釈率】
普通の汚れの場合：4リットルの水またはお湯に30cc
重度の汚れの場合：4リットルの水またはお湯に60cc

家具用回収剤 PH8. 7-9. 3
1GAL(3.78リットル) / 4本入り

黄ばみ除去剤

カーベットの高級素材ウールはPHの高い洗剤で変色します。セルロースブラウニング現象と言い繊維の成分が溶けてシミのように黄色く浮き上がります。また、高級な椅子によく使われているコットンはアルカリ洗剤に反応して黄ばんだり、変色したりする可能性が高い素材です。このような素材でもし変色させてしまったら右のケミカルを使用するとよいでしょう。変色させないためにはリンス剤を使用するのが効果的です。



イエローRX



オキシプラス



ファイバーバフ

高級素材用洗剤 (ファインファブリックシリーズ)

プロケム社のファインファブリックシリーズは変色しやすい高級な素材(ウール、コットンなど)を洗浄するために開発された洗剤です。色流れ、黄変、脱色の心配が無く、素材の質感を損なうことなく仕上がります。段通などの高級カーペットやコットンの椅子等の洗浄に特に効果を発揮するシステムです。



ファインファブリックシャンプー B105

ファインファブリックシャンプーは変色しやすい高級な素材を洗浄するために開発された発泡性洗剤です。泡が汚れを優しく包み込み、繊維にダメージを与えることなくポリッシャー作業ができます。



- 液体の発泡洗剤です。
- 少量の洗剤でよく泡立ちます。
- 変色が心配な高級素材の洗浄に最適です。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に90~150cc

液体発泡洗剤 PH5.0~6.0
1GAL(3.78リットル) / 4本入り

ファインファブリックデタージェント B106

ファインファブリックデタージェントは変色しやすい高級な素材を洗浄するための回収剤です。ウールの洗浄をするのに最適です。



- 液体の回収剤です。
- 高級な繊維を洗浄するのに最適な回収剤です。
- 高希釈で経済的です。

【希釈率】
水またはお湯に1 : 16で希釈

液体回収剤 PH8.3~8.5
1GAL(3.78リットル) / 4本入り

ファインファブリックリンス B112

ファインファブリックリンスはウール、コットンを濡ぐためのリンス剤です。変色、ブラウニングを防ぎ色流れを防止します。



- 液体のリンス剤です。
- 変色、黄ばみを防ぎます。
- ウール、コットンに最適です。

【希釈率】
ポータブル : 4リットルの水またはお湯に30cc
トラックマウント : 20リットルの水またはお湯に1リットル

液体リンス剤 PH2.5~2.9
1GAL(3.78リットル) / 4本入り

ファインファブリックブレスプレー B107

ファインファブリックブレスプレーは変色しやすい高級な素材を洗浄するために開発された液体の前処理剤です。ローPHで黄変する心配がなく、効果的に前処理作業ができます。



- 液体のカーペット、家具用前処理剤です。
- 高級素材の前処理に最適です。
- 黄変の心配がなく効果的に前処理ができます。

【希釈率】
水またはお湯に1 : 32で希釈

液体家具用前処理剤 PH7.8~8.2
1GAL(3.78リットル) / 4本入り

ファインファブリックコットンシャンプー B104

ファインファブリックコットンシャンプーは水洗いを嫌う綿のソファー等を洗浄するために開発された発泡性洗剤です。水分が少ない泡が汚れを効果的に落とします。



- 液体の発泡洗剤です。
- コットンの洗浄に最適です。
- 水分を嫌う繊維の洗浄に最適です。

【希釈率】
水またはお湯に1 : 4で希釈し、よく泡立ててから使用

液体発泡洗剤 PH3.3~3.7
1GAL(3.78リットル) / 4本入り

ファインファブリックコットンデタージェント S704

ファインファブリックコットンデタージェントは水洗いを嫌う綿のソファー等を洗浄するための粉末回収剤です。コットンを洗浄するのに最適です。



- 粉末の回収剤です。
- コットンの洗浄に最適です。
- 高希釈で経済的です。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯にて120g

粉末回収剤 PH5.0~6.0
1GAL(3.78リットル) / 4本入り



ドライマスター家具用ウォンド

ドライマスター家具用ウォンドは家具、カーテン等をクリーニングするウォンドです。繊維表面を中のスポンジを濡らすことなく洗浄する画期的なウォンドです。飛散も少ないので養生も必要ありません。



Leather Care

革製品用洗浄剤

プロケム社のレザーケアシステムはクリーニングとコンディショナーの2段階でお手入れをするシステムです。洗浄の難しい革製品を安全で効果的に汚れを落とし保湿します。レザーソファ、アクセサリ、自動車のシート、皮靴、ベルトなど革製品全般にご使用いただけます。

レザーコンディショナー E675

レザーコンディショナーは革製品をクリーニングするのに開発されたケミカルで、洗浄で無くなった油分を補填し革の風合いを戻します。ウェスにレザーコンディショナーを湿らせ拭きあげてください。



- 液体の皮用保湿剤です。
- 油分を補填し革の風合いを戻します。
- レザークリーナーとセットで使うと効果的です。

【希釈率】
原液使用の事

革用保湿剤 PH5.2~5.6
1Quart(0.47リットル) / 12本入り

レザークリーナー E672

レザークリーナーは革製品をクリーニングするのに開発された洗剤です。ウェスにレザークリーナーを湿らせ拭きあげてください。とてもマイルドなPHなので、革の風合いを損なうことなくクリーニングできます。



- 液体の皮用洗剤です。
- マイルドなPHのため革の風合いを損ないません。
- レザーコンディショナーとセットで使うとより効果的です。

【希釈率】
原液使用の事

革用洗剤 PH6.6~6.8
1Quart(0.47リットル) / 12本入り

シトラスプロ B845

シトラスプロは前処理剤、回収剤に入れて洗剤の反応を増強する添加剤です。添加する事によって油分の分解反応を強化し、反応スピードを早めます。原液で使用するとガム取りとしても使用できます。



- 液体の洗剤強化剤です。
- 油污れの反応が良くなり乳化を早めます。
- ガム取り、シミ取りとしても使用できます。

添加剤 N/A
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

シトリックアシッド B201

シトリックアシッドはカーペットメーカーにも推奨されている安全な黄変除去剤です。非常に優しい酸なのでアルカリの中和剤としてあらゆる素材の中和剤として幅広く使用できます。



- 繊維についた黄ばみを効果的に除去できます。
- 希釈液を散布するだけで効果を発揮します。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に280g

黄変除去剤 PH1.8-2.2
2LB (900g) / 12本入り

イエローRX B195

イエローRXは黄変してしまったカーペットを元の色に戻す薬品です。残留洗剤によるブラウニングを起こした化学繊維、黄変を起こした天然繊維を元の色に戻します。



- あらゆる繊維に使用できます。
- 尿、タンニン系のシミ取りとしても使用できます。
- アルカリを中和し黄変を取り除きます。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に800cc

黄変除去剤 PH2.0-2.5
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

トラックマウントディスカラー E551

トラックマウントディスカラーはトラックマウントの内部配管についたサビ、水垢を落とすための薬品です。タンクに入れてエンジンをかければ内部を循環して洗浄してくれます。



- トラックマウントの内部配管を綺麗にします。
- エクストラクター内部にたまった水垢、洗剤を取り除きます。

【希釈率】
トラックマウントのタンクに1本すべて入れて使用

機械洗浄剤 PH<1.0
2LB (900g) / 12本入り

オキシプラス B155

オキシプラスは繊維の黄ばみやシミを取る為に開発された漂白強化剤です。カーペットや布地の白さを引き立たせます。



- カーペット、布地の白さを際立たせます。
- 前処理剤等の洗浄剤に添加して使用します。
- 繊維についた黄ばみを効果的に取り除きます。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に15~30g

漂白強化剤 PH10.3-10.5
2LB (900g) / 12本入り

ファイバーバフ B162

ファイバーバフは弱酸性のリン酸塩添加剤でオキシプラスと混ぜて使用します。繊維のダメージを抑え、染料を安定させ 滲みも防ぎます。



- 酸性の添加剤です。
- アルカリ洗剤のPH調整剤としても使用できます。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に30g+オキシプラス30g

酸性添加剤 PH5.5
2LB (900g) / 12本入り

オールファイバーリンス B109

オールファイバーリンスはクリーニング後の濯ぎの際に使うリンス剤です。天然繊維特有の洗浄後のバサつきを抑え、ふっくらと仕上がります。浮きシミ防止剤としても効果を発揮します。



- トラックマウント、ポータブルの洗浄の際に使用します。
- PHを中和し浮きシミ防止にも効果を発揮します。
- 防食剤が入っており機械を痛めません。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に30~240cc

リンス剤 PH4.5-5.5
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

Defoamer

リキッドディフォーマー S760

リキッドディフォーマーは液体の消泡剤です。ホースや回収タンクに入れて使用します。べとつきが少ないので、回収タンクにこびり付くことはありません。



- 液体の消泡剤です。
- タンクやホースがべとつきません。

【希釈率】
1リットルの水に60ccを希釈して使用します。

液体消泡剤 PH8.5-9.5
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

パウダーディフォーマー S762

パウダーディフォーマーは粉末の消泡剤です。カーペットクリーニングの際に撒いてウォンドで吸わせると効果的に泡を消してくれます。機械を泡から守る為の必須用品です。




- 粉末の消泡剤です。
- カーペット、床に撒いて使用できます。
- タンクやホースがべとつきません。

【希釈率】
液体に使用する場合 1リットルの水に95gを溶かして使用します。
直接撒く場合：10㎡で付属のスプーン1杯を目安に撒く。

粉末消泡剤 PH7.0-8.0
6.5LB (2.95kg) / 4本入り

アンフォーム

アンフォームは超高希釈の消泡剤です。少量で大変効果的に泡を消してくれます。ビューフィルターを使用する際の必需品です。



- 超高濃縮の消泡剤です。
- 少量で効果的に泡を消します。
- トラックマウント等でビューフィルターを使用する際に効果を発揮します。

【希釈率】
ビューフィルターの場合：原液使用。(泡の出具合を見ながら調整します。)
回収タンクの場合：数滴を適時回収

液体消泡剤
16リットル / 1本入り

消泡剤の必要性？

消泡剤の効果は機械（バキュームモーター バキュームポンプ）に泡を入れないようにするだけではありません。バキュームホース、ウォンドに泡が溜まると吸引力が落ちて機械本来の性能が発揮できない場合もあり、泡を効果的になくすことはカーペットクリーニングをする上で非常に重要なことなのです。泡の少ない洗剤を使っても、残留洗剤が泡を発生させる場合もあるのでカーペットクリーニングの際は必ず携帯しましょう。泡を効率よく消すにはホースやウォンドから消泡剤を添加すると良いでしょう。



4種類の香りからお選びいただけます。
A224 フローラル
B224 シトラス
B228 トロピカル
B229 アップル

フローロシルオーダーニュートライザー

フローロシルオーダーニュートライザーは酷い臭いの元に直接反応し、消臭すると共に後にさわやかな香りを残す消臭芳香剤です。

- 液体の消臭芳香剤です。●においのもとに直接反応し消臭します。
- 花の香り (A224) と柑橘系の香り (B224)、フルーツの香り (B228)、リンゴの香り (B229) の4種類の香りがあります。

【希釈率】

直接スプレーする場合 1 : 64にて希釈 洗剤と併用する場合: 1 : 64~128にて希釈

液体消臭剤 PH6.5-7.5 1GAL(3.78リットル) / 4本入り

ダブルショットデオドライザー A275

ダブルショットデオドライザーは臭いの元に直接作用して分解、消化する酵素系の消臭芳香剤です。臭いの元を直接分解消化するため、臭いの再発の心配がありません。



- 濃縮タイプの酵素系消臭芳香剤です。
- 素早く分解消臭します。
- ペットや排泄物の匂いに特に効果を発揮します。

【希釈率】

消臭処理 1 : 4にて希釈して直接臭いの元にスプレーの事

液体消臭剤 PH8.0-9.0
 1GAL(3.78リットル) / 4本入り

カーペットファブリックデオドライザー B124

カーペットファブリックデオドライザーは液体の芳香剤です。不快な臭いを中和し、チェリーのさわやかな匂いを残します。



- 液体の芳香剤です。
- カーペットクリーニング後に散布すると、さわやかな香りを残します。
- 洗剤と混合しても使用できます。

【希釈率】

直接スプレーする場合 1 : 64にて希釈
 洗剤と併用する場合: 1 : 64~128にて希釈

液体消臭剤 PH6.5-7.5
 1GAL(3.78リットル) / 4本入り

デュオデュアルアクションデオドライザー A225/B125

デュオデュアルアクションデオドライザーはカーペットに心地よい香りを残す芳香剤です。ひどい臭いをさわやかな匂いによって感じさせなくする芳香剤です。



- 液体の芳香剤です。
- カーペットクリーニング後に散布するとさわやかな香りを残します。
- 洗剤と混合しても使用できます。

【希釈率】

日常の消臭処理: 1 : 60にて希釈
 災害後の消臭処理: 1 : 60~90にて希釈

液体消臭剤 PH7.0-7.5
 1GAL(3.78リットル) / 4本入り

オーダーレスキュー B245

オーダーレスキューは強力な匂いや取れないシミを酵素の力で分解するケミカルです。トラックマウントやエクストラクターの回収剤やリンス剤に混ぜて使用することも可能で、洗浄しながら消臭をしカーペットを明るく仕上げます。



- 粉末のカーペット 家具用消臭剤です。
- 酵素の力で匂いを分解します。

【希釈率】

散布の場合 4リットルのお湯に 100 ~ 180g
 エクストラクターの場合: 20リットルの回収剤またはリンス剤に30g

粉末シミ抜き剤 消泡剤 PH10 3-10.6
 7LB (3.4kg) / 4本入り

アクションクリーン デオドライザー B247

カーペットを洗浄した際に発生する臭いを取り除くための消臭剤です。



- カーペット、家具用消臭剤です。
- あらゆるカーペットに使用できます。

【希釈率】

1 : 4にて水で希釈

液体消臭剤 PH7.5-8.5
 1GAL(3.78リットル) / 4本入り

エンザイムレスキュー B272

エンザイムレスキューは強力な匂いを酵素の力で分解する消臭剤です。ハード床からカーペットまであらゆる床材の消臭が可能です。



- 液体の消臭剤です。
- 酵素の力で匂いを分解します。

【希釈率】

ハード床の消臭剤として: 4リットルに240cc
 シミ抜きに使用 1 : 2で希釈
 カーペットクリーニングの消臭剤として: 4リットルに120cc (エクストラクター)
 トラックマウントの場合: 20リットルに1リットル
 液体シミ抜き剤 消臭剤 PH6 0-7.5
 1GAL (3.78リットル) / 4本入り

Protectors

フォーガードカーペットプロテクター B134/B130

フォーガードカーペットプロテクターはテフロン配合の防汚剤です。防汚加工することで摩擦や汚れからカーペットを守り、カーペットの寿命を延ばします。



- テフロン配合の防汚剤です。
- 摩擦抵抗が減りカーペットが長持ちします。
- 油性、水性の汚れを防ぎます。

【希釈率】

B130 原液使用 (乾燥後13.5mlに1L、クリーニング後9mlに1L)
 B134 乾燥後1 : 3で4.5mlに1L / キーピング後1 : 1で9mlに1L

防汚剤 PH5.0-6.0
 1GAL(3.78リットル) / 4本入り

フォーガードカーペットプロテクター1:5 B133

フォーガードカーペットプロテクター1:5はB130の濃縮タイプです。1:5で希釈して使用するテフロン配合の防汚剤です。



- テフロン配合の防汚剤です。
- 摩擦抵抗が減りカーペットが長持ちします。
- 油性、水性の汚れを防ぎます。

【希釈率】

1 : 4にて水で希釈

液体消臭剤 PH5.0-6.0
 1GAL(3.78リットル) / 4本入り

フローロシルII B129

フローロシルIIは家具の布地やきめの細かい繊維をシミや汚れから守るために開発された防汚剤です。乾質の汚れだけでなく油性、水性のシミも防ぎます。



- 家具の布地等のきめ細かい繊維に最適な防汚剤です。
- すべての繊維に使用できます。
- 水性、油性、乾質の汚れから繊維を守ります。

【希釈率】

原液使用

液体消臭剤 PH: N / A
 1GAL(3.78リットル) / 4本入り

ハード床用ケミカル

プロケム社がそのカーペット洗剤のノウハウを駆使して作ったハード床用洗剤シリーズです。

素材に優しく、汚れ落ちの良いケミカルで、セラミックタイル、石材の洗浄に効果を発揮します。

スピナー

床を高压で洗浄し、吸込するツールです。



タイル&グラウトリンス B464

タイル&グラウトリンスはタイルや目地、その他の硬質床材を洗浄する際のリンス剤として使用します。洗浄力もあるので、日常のメンテナンス用としても使用できます。



- プロケムのハードサーフェイスシステム用のリンス剤です。
- 自動床洗浄機に入れて日常メンテナンスとして使用できます。
- セラミックタイル、目地の洗浄に最適です。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に90~150cc

床用洗浄剤 PH7.0-7.5
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

レストレーションタイル&グラウトクリーナー D405

レストレーションタイル&グラウトクリーナーは大変強い酸で、エフロ、スケールの除去に効果を発揮します。スピナー等で洗浄する際に前処理剤としてスプレーヤーで散布して使用します。



- エフロやスケールの除去に最適です。
- 大変強い酸ですが、手に安全です。
- セラミックタイル、目地の洗浄に最適です。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に90~150cc

床用洗浄剤 PH<1.0
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

ワイドレンジクリーナー D488

ワイドレンジクリーナーは様々な素材に対応できるアルカリ系多目的洗剤です。日常清掃から復元洗浄にまで幅広くお使いいただけます。



- 万能のアルカリ洗剤です。
- 災害後の復旧作業に効果を発揮します。
- 油污れを強力に落とします。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に90~150cc

床用洗浄剤 PH12.0-12.4
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

プロフェッショナルタイル&グラウトクリーナー D456

プロフェッショナルタイル&グラウトクリーナーはタイルや石材 その目地を洗浄するための洗剤です。スピナー等で洗浄する際に前処理としてスプレーヤーで散布して使用します。



- プロケムのハードサーフェイスシステム用洗剤です。
- タイル、目地等の硬質床材を洗浄する洗剤です。
- すす 油污れに特に効果を発揮します。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に500~1000cc

床用洗浄剤 PH11.4-11.9
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

ウォーターベースタイル&グラウトシーラー B462

ウォーターベースタイル&グラウトシーラーは目地や浸透性のあるタイルや石材に染み込んで汚れを付きにくくする保護剤です。



- 硬質床材用の浸透性保護剤です。
- 目地や石材を汚れから守ります。
- 日常のメンテナンスや洗浄が簡単になります。

【希釈率】
原液使用

床用洗浄剤 PH7.9-8.4
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

ウルトラパックリノベイト A217

ウルトラパックリノベイトは油やヤニを強力に落とす洗剤です。濯ぎが簡単で、素材を傷めることなく洗浄できます。



- 万能洗剤です。
- 汚れに強く、素材に優しい配合です。
- 高希釈で経済的です。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に30~180cc

床用洗浄剤 PH10.0-11.0
1GAL (3.78リットル) / 4本入り

MCマジック

エアコンロボット用に開発されたエアコン専用洗剤です。すす ヤニにとっても効果的で濯ぎも簡単です。



- エアコン洗浄用洗剤です。
- 反応が早く濯ぎが簡単です。

【希釈率】
4リットルの水またはお湯に90~150cc

エアコン用洗浄剤 PH12.2
18kg入り



STEAM CLEAN
Innovation



MADE IN JAPAN の当社オリジナルモデル
スチームクリーンイノベンチャー / スチームクレンジャー

このカタログ記載の商品は性能向上、改良の為予告なく変更することがあります。

人・街・未来へ

清泉グループ

株式会社 クリントック 清泉

〒166-0016 東京都杉並区成田西4-11-25

TEL03-3391-7221 FAX03-3391-7222

http://www.cleantech-kz.co.jp

お問い合わせは