

1. 化学品及び会社情報

製品情報： E840 (116143-104179)

製品名称： シュトラスジェル

推奨される使用方法： プロのカーペットクリーニング

使用制限： 業務用のみ

サプライヤー： レジンドブランド
プロケム (Prochem)
15180 ジョシュウィルソンロード
ワシントン州バーリントン 98233 800-932-3030
E-Mail: sds@legendbrands.com
800-932-3030

レジェンドブランド
4520 イーストゲートパークウェイ
ミシソーガ、ON L4W 3W6
800-932-3030

緊急電話連絡先： インフォトラック (INFOTRAC) 1-800-535-5053 北アメリカ
+ 1-352-323-3500 (国際)

2. 危険有害性の要約

29 CFR 1910.1200に基づくGHS分類

可燃性液体、区分4

皮膚感作性、区分1

GHS絵文字



シグナルコード

注意

急性毒性は不明

2.2%は急性毒性不明の成分で構成されています。

危険記述

可燃性液体。

アレルギー性の皮膚反応を引き起こす可能性があります。

注意事項 - 予防。

熱/火花/裸火/高温の表面から遠ざけてください。 - 禁煙。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用する。

注意事項-対応。

皮膚についた場合： 多量の水で洗うこと。

皮膚刺激や発疹が生じた場合： 医師の診断・手当てを受けること。

火災が発生した場合： CO2ドライケミカルまたは泡で消火してください。

注意喚起文 - 保存方法

風通しの良い場所で保管してください。涼しいところに保管してください。

注意事項 - 廃棄について。

内容物は、地域/地域/国/国際的な規制に従って廃棄してください。

3. 組成及び成分情報

化学名 石油留分、水素化軽油	CAS-No. 64742-47-8	Wt. % 50 - 75
D-リモネン	5989-27-5	1.0 - 2.5
アルコール類、C12-15、エトキシル化	68131-39-5	0.1 - 1.0

組成の正確な割合（濃度）は、企業秘密として非公開とされています。

4. 応急措置

応急措置の説明

一般的なアドバイス

炎症が起きたり、続く場合は医師に連絡すること。症状が持続する場合、または疑わしい場合は、医師の診断を受けること。医師の診断を受けてください。

吸入した場合

新鮮な空気のある場所に移動する。症状が続く場合は、医師に連絡すること。呼吸をしていない場合は、人工呼吸をする。

皮膚接触

直ちに石鹼と多量の水で洗い流す。汚染された衣服や靴をすべて脱ぐこと。

目に入る

多量の水で15分以上十分にすすぎ、医師に相談すること。コンタクトレンズを使用している場合は、コンタクトレンズを外す。コンタクトレンズがある場合は外すこと。

摂取する

嘔吐を誘発させないこと。意識のない人には、絶対に口移しで何も与えないこと。口の中をやさしく拭き取るか、水ですすぐ口の中を水で拭き取る。

症状について

2.2項「ラベル要素」および/または11項「毒性影響」を参照のこと。

医師に対する注意事項

対症療法的な治療を行う。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

地域の状況や周囲の環境に適した消火手段を使用すること。

安全上の理由から使用してはならない消火剤

大容量ウォータージェット

物質または混合物から生じる特別な危険性。

かなりの距離でフラッシュバックの可能性がある。火災条件下で生成される危険な分解生成物。

消防士へのアドバイス

火災の場合と同様、自給式呼吸器（圧力式）、MSHA/NIOSH（承認済みまたは同等品）を着用すること。および完全な保護具を着用すること。

6. 漏出時の措置

個人的な注意事項、保護具、緊急時の対応。

個人的な注意事項

皮膚、目、衣服への接触を避ける。特に狭い場所では、十分な換気を確保すること。特に狭い場所では蒸気やスプレーミストを吸わないこと。

救急隊員へのアドバイス

セクション8で推奨される個人用保護具を使用すること。

環境に関する注意事項

製品が排水溝に入らないようにする。その他の生態学的情報については、セクション12を参照してください。

封じ込め及び清掃の方法及び材料

封じ込めのための方法

安全であれば、それ以上の漏出や流出を防ぐ。拾い上げ、適切にラベル付けされた容器に移し替える。

封じ込め及び清掃のための方法及び材料。

封じ込めのための方法。

安全であれば、それ以上の漏出や流出を防ぐ。拾い上げ、適切にラベル付けされた容器に移し替える。個人用保護具を使用する。個人用保護具を使用すること。すべての着火源を取り除く。

清掃の方法。

必要に応じて、個人用保護具を使用する。

他のセクションへの参照。

詳しくは8項をご参照ください。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全な保管のための条件（非適合性を含む）。

安全な取り扱いに関する助言。

産業衛生および安全に関する優れた慣行に従って取り扱うこと。着火源から遠ざけること。禁煙。

衛生対策。

詳細はセクション 7 を参照してください。

保管条件。

涼しく換気の良い場所で容器を密閉して保管すること。元の容器で保管してください。

8. 暴露防止及び保護措置

職業暴露限界のある成分

化学名称 ACGIH TLV-TWA ACGIH-TLV STEL OSHA PEL-TWA OSHA PEL-CEILING

職業に関わる物質を含まない
暴露限界値

TLV = 閾値限界値 TWA = 時間加重平均 PEL = 許容暴露限界値 STEL = 短時間暴露限界値

N. E. = 確立されていない

エンジニアリング対策
シャワー、洗眼台、換気装置。

個人用保護具

目・顔の保護
サイドシールド付き安全眼鏡。

皮膚や体の保護
適切な保護具を着用すること。

呼吸器の保護
換気が十分でない場合は、適切な呼吸器を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的な状態	液体
外観	厚みのある白色
色合い	白色
臭気	柑橘系
臭気閾値	情報なし
pH	4.3
融点／凍結点、℃ (° F)	情報なし
引火点、℃ (° F)	>82 (>179.60)
沸点／沸点範囲、℃ (° F)	100 - 516 (212 - 960.8)
蒸発率	情報なし
爆発的な特性。	情報なし
蒸気圧	情報なし
蒸気密度	情報なし
比重 (g/cm ³)	0.86
水への溶解性	混和性
パーティション係数	情報なし
自動点火温度 (°C)	情報なし
分解温度 °C.	情報なし
粘度、動粘度	情報なし

その他の情報

揮発性有機化合物 (VOC) の含有量
密度、ポンド/ガル

3.00%
情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性

通常の条件下では安定

化学的安定性

推奨される保存条件下で安定

危険な反応の可能性

提供された情報に基づくと不明です

避けるべき条件

強酸化剤.

適合しない物質。

提供された情報からは不明です

危険な分解生成物

二酸化炭素 (CO₂)、一酸化炭素 (CO)、窒素酸化物 (NO_x)、濃い黒煙.

11. 有害性情報

毒性作用に関する情報

急性毒性

製品情報 情報なし

成分情報です

CAS No.	化学名	LD50 経口	LD50 経口	LC50 吸入
5989-27-5	D-リモネン	5200 mg/kg, 4400 mg/kg Rat	>5000 mg/kg Rabbit	N. I.
68131-39-5	アルコール、C12-15、エトキシル化	1600 mg/kg Rat	2500 mg/kgRabb	6 mg/l (Dust)

N. I. =情報なし

皮膚腐食性／刺激性

皮膚刺激性 (SKIN IRRITANT)。

眼に対する損傷・刺激性

情報なし

呼吸器感作性または皮膚感作性

情報なし

摂取すること

情報なし

生殖細胞変異原性

情報なし

発がん性

情報なし

生殖毒性

情報なし

CAS-No.	化学名	IARC	NTP	OSHA
5989-27-5	D-リモネン	発癌性分類 3	-	-

特定標的臓器全身毒性（単回暴露）
情報なし

特定標的臓器全身毒性（反復暴露）
情報なし

吸引の危険性
情報なし

主要な入国経路（複数可）
情報なし

12. 環境影響情報

毒性について
0.95%は水生毒性が不明な成分で構成されています。
生態毒性効果

化学名	藻類への毒性	魚類への毒性	水生無脊椎動物への毒性
石油留分、水素化軽油 64742-47-8	-	LC50 96 h ファットヘッドミノ- 45 mg/L, LC50 96 h フルギル 2.2 mg/L, LC50 96 h ニマス 2.4 mg/L	-
D-リモネン 5989-27-5	-	LC50 96 h ファットヘッドミノ- 0.619 - 0.796 mg/L, LC50 96 h ニマス 35 mg/L	-

残留性と分解性
製品自体にはデータはありません。

生物濃縮性
環境への排出は避けなければならない。

CAS-No.	化学品	Log POW
5989-27-5	Dリモネン	4.38

土壌中での移動性
情報なし

その他の有害作用
情報なし

13. 廃棄上の注意

廃棄物処理ガイダンス
廃棄の際は、該当する地域、国、地方の法律や規制に従ってください。

14. 輸送上の注意

海上規制情報 出荷名：	規制対象外
航空規制情報	情報なし

陸上規制情報

情報なし

15. 適用法令

TSCA	(有害物質規制法の化学物質台帳)	Complies	準拠
DSL	(カナダ国内物質リスト)	Complies	準拠
DSL/NDSL	(カナダ非国内物質リスト)	Complies	準拠
EINECS/ELINCS	(欧州既存商業化学物質台帳)	—	
ENCS	(日本の既存および新規化学物質)	—	
IECSC	(中国現有化学物質名録)	Complies	準拠
KECI	(韓国既存化学物質目録)	Complies	準拠
PICCS	(フィリピン化学品・化学物質台帳)	Complies	準拠
AICS	(オーストラリア既存化学物質台帳)	Complies	準拠
NZIoC	(ニュージーランド化学品名録)	Complies	準拠
TCSI	(台湾既存化学物質リスト)		

TSCA	米国有害物質規制法第8条 (b) インベントリ。
DSL	カナダ国内物質リスト。
DSL/NDSL	カナダ国内物質リスト/カナダ国内非物質リスト
EINECS/ELINCS	欧州既存化学物質リスト/欧州届出化学物質リスト。
ENCS	日本 既存化学物質と新規化学物質。
IECSC	中国既存化学物質目録。
KECL	韓国の既存・評価化学物質。
PICCS	フィリピン既存化学物質リスト
AICS	オーストラリア化学物質目録。
NZIoC	ニュージーランドの化学物質目録。
TCSI	台湾化学物質インベントリー

米国連邦規則：

saraセクション313：

本製品は、SARA313の報告義務の対象となる化学物質を含んでいません。

有害物質規制法12条(b)：

本製品は、TSCA12(b)の報告義務の対象となる化学物質を含んでいません。

追加情報

追加情報 - Sxn 15: 情報なし。

カリフォルニア州提案65号発がん性物質



警告

警告 本製品に含まれる以下の成分は、カリフォルニア州において、癌の原因となることが知られています。

化学品

ジエタノールアミン

CAS-No.

111-42-2

カリフォルニア州提案65号生殖毒物

本製品には、Proposition 65 生殖毒性は存在しません。

労働安全衛生法第五十七条の二、労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある化学物質

CASNo.

化学物質

含有%

64742-47-8	石油留分、水素化軽油	50-75%
5989-27-5	D-リモネン	1-2.5%
101-84-8	ベンゼン、1,1'-オキシビス	<1%
140-11-4	酢酸ベンジル	<1%
141-43-5	エタノール、2-アミノ	<1%
106-24-1	2,6-オクタジエン-1-オール, 3,7-ジメチル-, (e)	<1%

16. その他の情報

改訂年月日： 11/8/2022 スーパーサブサイズ： 新SDS

改訂の理由： 定期的な見直し

データシートは制作しました： 規制部門

HMISの評価：

健康であること：2 可燃性：1 物理的危険性：0 個人的な保護：B

NFPAの評価：

健康であること：2 可燃性：1 不安定です：0 物理的・化学的：-

レジェンド：N. A. - 該当なし：N. E. - 未設定：N. D. - 未確定：N. I. - 情報なし

このSDSに記載された情報は、発行日現在、我々の知識、情報、信念の範囲内で正しいものです。本書は、安全な取り扱い、使用、加工、保管、輸送、廃棄および放出のためのガイドとしてのみ作成されたものであり、保証または品質仕様とみなされるものではありません。として設計されており、保証または品質仕様として考慮されるものではありません。この情報は、指定された特定の材料にのみ関連するものであり、そのような材料に対して有効でない場合があります。また、本文中に明記されていない限り、他の材料と組み合わせて使用される材料や、あらゆる工程で使用される材料には有効でない可能性があります。