人・街・未来へ

安全データシート（SDS）

1. 化学品及び会社情報

商品情報： B173 (101270)
商品名：ペイント、オイル＆グリースリムーバー
推奨される用途： カーペットクリーニング専用
使用者：プロフェッショナル専用
製造元・供給者：レジェンドブランド　プロケム
住所: 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233
E メール: sds@legendbrands.com
電話番号: 800-932-3030
レジェンドブランド
住所: 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6
電話番号: 800-932-3030
緊急電話番号： INFOTRAC 1-800-535-5053 (北米)
+1-352-323-3500 (国際)
輸入元・販売者：(株) クリンテック小泉
住所：〒166-0016　東京都杉並区成田西 4-11-25
電話番号：03-3391-7221
営業時間　8:30～17:30（土日祝日は休み）

2. 危険の特定

GHS 分類 29 CFR 1910.1200 に従い
吸引毒性、カテゴリー1
重篤な眼の損傷、カテゴリー1
GHS ピクトグラム

シグナルコード
危険
未知の急性毒性
混合物の 23.5%は未知の急性毒性成分で構成されています。
危険性情報
吸引し、気道に入ると致命的になる場合があります。
重篤な眼の損傷を引き起こします。
予防するための注意事項。

保護手袋/保護服/眼の保護/顔の保護を着用する

対応のための注意事項。

飲み込んだ場合：直ちに毒物情報センター/医師に連絡します。

目に入った場合：数分間、水で慎重に洗い流します。コンタクトレンズが入っていて、簡単に取り出せる場合は取り出します。洗い流しを続けます。

吐き気を誘発しないでください。

保管についての注意事項。

施錠して保管します。

廃棄についての注意事項。

地方/地域/国内/国際的な規制に従って内容物を廃棄します。

3.成分/原材料の情報

化学名	CAS 番号	重量%
軽質ハイドロトリーテッド石油蒸留物	64742-47-8	25-50
ジプロピレングリコールブチルエーテル	29911-28-2	25-50
ジメチルグルタレート	1119-40-0	10-25
ジメチルアジピン酸	627-93-0	2.5-10
界面活性剤ブレンド	混合物	2.5-10

正確な成分のパーセンテージ（濃度）は商業秘密として開示を控えています。

4.応急処置の措置

応急処置の説明

一般的なアドバイス

刺激が開発または持続する場合は、医師に連絡してください。この安全データシートを担当医師に見せてください。症状が持続する場合やどんな場合でも疑わしい場合は医療機関に相談してください。

吸入

新鮮な空気のある場所へ移動します。症状が持続する場合は医師に連絡します。呼吸が停止した場合は人工呼吸を行います。

皮膚への接触

皮膚刺激が持続する場合は医師に連絡します。直ちに石鹸と大量の水で洗い流します。汚染された全ての衣類と靴を取り外します。

目への接触

少なくとも 15 分間たっぷりの水で十分に洗い流し、医師に相談します。刺激が開発または持続する場合は医師に連絡します。 コンタクトレンズが装着されている場合は取り外します。

摂取

嘔吐を誘発しないでください。意識を失った人に口から何かを与えないでください。直ちに医師に連絡してください。水で口の中を優しく拭き、洗い流します。

症状

セクション 2.2 のラベル要素および/またはセクション 11 の毒性効果を参照。

医師への注意

症状に応じて治療します

5.消火処置

消火材料。

適切な消火剤。

水噴射。フォーム。乾燥パウダー。乾式化学物質。アルコール耐性の泡。地元の状況と周囲の環境に適した消火処置を使用します。二酸化炭素(CO2)。

安全上の理由から使用してはならない消火剤。

高容量の水噴射。

物質や混合物から発生する特別な危険。

フラッシュバックが大幅な距離で可能。火災状態下で形成される危険な分解製品。

消防士へのアドバイス。

あらゆる火災同様、自己完結型呼吸装置（圧力要求式、MSHA/NIOSH 承認または同等のもの）と完全な保護装備を着用してください。

6.事故による放出対策

個人的な予防措置、保護装置、そして緊急手順。

個人的な予防措置。

皮膚、目、衣類との接触を避けます。特に閉鎖区域では十分な換気を確保してください。蒸気やスプレーミストを吸い込まないようにします。

緊急対応者へのアドバイス。

着火源をすべて取り除きます。セクション 8 で推奨されている個人保護装置を使用してください。

環境への注意。

安全であれば、さらなる漏れやこぼれを防ぎます。材料が地下水系を汚染しないようにします。製品が排水溝に入らないようにします。セクション 12 で追加の生態学的情報を参照してください。

封じ込めとクリーンアップのための方法と材料。

封じ込めのための方法。

安全であれば、さらなる漏れやこぼれを防ぎます。拾い上げて、適切にラベル付けされた容器に移します。個人保護装備を使用します。着火源をすべて取り除きます。

クリーンアップのための方法。

必要に応じて個人保護装備を使用します。

他のセクションへの参照。

より詳細な情報についてはセクション 8 を参照してください。

7. 取り扱いと保管

安全な保管のための条件、任意の互換性がないものも含む。

安全な取り扱いについての助言。

良好な工業衛生と安全対策に従って取り扱います。着火源から遠ざけます - 禁煙。

衛生対策。

より詳細な情報についてはセクション 7 を参照してください。

保管条件。

冷暗所で、容器をしっかりと閉じて保管します。原容器で保管します。

8. 暴露制御/個人保護

職業暴露限度のある成分

化学名	ACGIH TLV-TWA	ACGIH-TLV STEL	OSHA PEL-TWA	OSHA PEL-CEILING

職業暴露限度のある物質は含まれていません。

TLV = 閾値限界値、 TWA = 時間加重平均、 PEL = 許容曝露限度、 STEL = 短時間曝露限度、 N.E. = 未定義

工学的対策。

シャワー、洗眼器、および換気システム。

個人保護装置。

目/顔の保護。

サイドシールド付きの安全メガネ。

皮膚および身体の保護。

適切な保護服を着用します。

呼吸器の保護。

換気が不十分な場合は適切な呼吸器具を着用します。

9. 物理的および化学的性質。

基本的な物理的および化学的性質に関する情報。

物理的状態	液体
外観	透明
色	無色
臭い	溶剤
臭気閾値	情報なし
pH	情報なし
融点/凝固点、℃（°F）	情報なし
閃点、℃（°F）	86（186.80）
沸点/沸騰範囲、℃（°F）	231（447.8）
蒸発速度	情報なし
爆発性。	情報なし
蒸気圧。	情報なし
蒸気密度。	情報なし
比重。(g/cm3)	0.890
水溶性。	洗浄可能
分配係数。	情報なし

自己着火温度、℃　情報なし
分解温度℃。　情報なし
流動粘度。　情報なし
他の情報。
揮発性有機化合物（VOC）含有量。　3.0%
密度, lb/gal　情報なし

10.安定性と反応性
反応性。
通常の条件下では安定しています。
化学的安定性。
推奨される保管条件下で安定しています。
有害な反応の可能性。
供給情報に基づいて知られているものはありません。
避けるべき条件。
強い酸化剤。
相性の悪い物質。
供給情報に基づいて知られているものはありません。
有害な分解物。
二酸化炭素（CO2）、一酸化炭素（CO）、窒素酸化物（NOx）、濃い黒煙。

11. 毒性学情報
毒性効果情報。
急性毒性。
製品情報
情報なし
以下の値は GHS 文書の章 3.1 に基づいて計算されています。
ATEmix（経口）　40,001.2 mg/kg
ATEmix（経皮）　6,483.7 mg/kg
ATEmix（吸入 - 蒸気）　67.07 mg/l
成分情報。

CAS 番号	化学名	LD50 経口	LD50 経皮	LC50 吸入
1119-40-0	ジメチルグルタレート	>5000 mg/kg ラット	>2250 mg/kg ウサギ >2000 mg/kg ラット	>11 mg/L ラット(蒸気)
627-93-0	ジメチルアジピン酸	>5000 mg/kg ラット	>2250 mg/kg ラット	N.I.
混合物	界面活性剤ブレンド	>2000 mg/kg ラット	1000-2000 mg/kg ウサギ	N.I.

N.I. = 情報なし
皮膚腐食/刺激性。
情報なし

目の損傷/刺激性。
　情報なし
呼吸器または皮膚感作。
　情報なし
摂取。
　情報なし
生殖細胞変異原性。
　情報なし
発がん性。
　情報なし
生殖毒性。
　情報なし
特定標的臓器全身毒性（単回曝露）。
　情報なし
特定標的臓器全身毒性（反復曝露）。
　情報なし
吸引危険性。
　情報なし
主な進入経路。
　情報なし

12. 生態学的情報
毒性。
　混合物の 12.05%は、水生毒性が不明な材料で構成されています。
生態毒性効果。

化学名	藻類への毒性	魚類への毒性	その他水棲無脊椎動物への毒性
軽質ハイドロトリーテッド石油蒸留物 64742-47-8	-	LC50 96 時間 ファットヘッドミノーウ 45 mg/L、 LC50 96 時間 ブルーギル 2.2 mg/L、 LC50 96 時間レインボートラウト 2.4 mg/L	-
ジプロピレングリコールブチルエーテル 29911-28-2	-	LC50 96 時間 グッピー 841 mg/L	-
ジメチルグルタレート 1119-40-0	-	LC50 96 h ファットヘッドミノー19.6 - 26.2 mg/L	EC50 48 h オオミジャノメエ 122.1- 163.5 mg/L

持続性および分解性。

製品自体に関するデータはありません。

生物蓄積性。

環境への排出は避けなければなりません。

CAS 番号	化学名	log POW
1119-40-0	ジメチルグルタレート	0.49
627-93-0	ジメチルアジピン酸	1.4

土壌中の移動性。

情報無し

その他の悪影響。

情報なし

13.廃棄物処理に関する考慮事項

廃棄物処理の指針。

廃棄は適用可能な地域、国家、および地方の法律と規制に従って行うべきです。

14.輸送情報

DOT

危険等級： 規制対象ではありません。

IMDG

危険等級： 規制対象ではありません。

IATA 規制対象ではありません。

15. 適用法令

国際的な目録

TSCA 準拠

DSL 準拠

DSL/NDSL 準拠

EINECS/ELINCS -

ENCS -

IECSC 準拠

KECI 準拠

PICCS 準拠

AIIC 準拠

NZIoC 準拠

TCSI

TSCA 有害物質規制法の化学物質台帳。

DSL カナダ国内物質リスト。

DSL/NDSL カナダ国内物質リスト/カナダ非国内物質リスト

EINECS/ELINCS ヨーロッパ既存化学物質台帳/ヨーロッパ新規化学物質通報台帳。

ENCS　日本既存新化学物質。
IECSC　中国既存化学物質名録。
KECI　国既存及び評価化学物質目録。
PICCS　フィリピン化学物質及び化学物質台帳。
AIIC　オーストラリア化学物質台帳。
NZIoC　ニュージーランド化学物質名録。
TCSI　台湾化学物質リスト。

国内的な目録

PRTR 法　準拠
消防法　準拠
毒物及び劇物取締法　準拠
労働安全衛生法　準拠
化学物質管理促進法　準拠

労働安全衛生法第五十七条の二,労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある化学物質

CASNo.	化学名	重量%
64742-47-8	過分蒸留油、軽質加水分解油	25-50%

16. その他の情報

改訂日：2023 年 2 月 22 日　上書き日：新 SDS
改訂の理由：情報なし
データシート作成者：規制部門
HMIS 評価：
健康：3 燃焼性：2 物理的危険：0 個人保護：B
NFPA 評価：
健康：3 燃焼性：2 不安定性：0 物理・化学：-
凡例： N.A. - 該当なし、N.E. - 未設定、N.D. - 未決定、N.I. - 情報なし

本 SDS に記載されている情報は、発行日時点での我々の知識、情報、および信念に基づき、正確であると考えられています。提供される情報は、安全な取扱い、使用、加工、保管、輸送、廃棄、および放出の指針としてのみ設計されており、保証または品質仕様として考慮するものではありません。情報は特定された材料にのみ関連しており、他の材料と組み合わせて使用したり、特定のプロセスで使用した場合には、テキストで指定されていない限り、有効でない場合があります。