SDS　安全データーシート

1. 化学品及び会社情報

製品情報.　　E672（116099）

製品名：　　レーザー クリーナー

推奨使用法。：専門的なカーペットクリーニング

使用者：プロフェッショナル専用

製造元・供給者：レジェンドブランド　プロケム

住所: 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233

E メール: sds@legendbrands.com

電話番号: 800-932-3030

レジェンドブランド

住所: 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6

電話番号: 800-932-3030

緊急電話番号：　　INFOTRAC 1-800-535-5053（北米）

+1-352-323-3500（国際）

輸入元・販売者：（株）クリンテック小泉

住所：〒166-0016　東京都杉並区成田西 4-11-25

電話番号：03-3391-7221

営業時間　8:30～17:30（土日祝日は休み）

2. 危険性の特定

29 CFR 1910.1200 に基づく GHS 分類

本製品は、GHS 分類基準に基づく危険有害性には分類されない。

GHS ピクトグラム

必要なし。

シグナルワード

必要ない。

不明な急性毒性

0.1%未満の急性毒性が不明な成分で構成されている。

3. 成分/原料に関する情報

化学名	CAS-No.	重量. %
エタノール、2-アミノ	141-43-5	0.1-1.0

正確な配合率（濃度）は企業秘密として非公開。

4. 応急処置

応急処置の説明。

一般的なアドバイス。

炎症が生じたり、続く場合は医師に連絡すること。症状が続く場合、または疑わしい場合は、医師の診断を受けること。

吸入した場合.

新鮮な空気の場所に移動すること。

皮膚に付着した場合。

直ちに石鹸と多量の水で洗い流すこと。汚染された衣服や靴をすべて脱ぐこと。

目に入った場合。

多量の水で少なくとも 15 分間十分に洗い流し、医師に相談すること。コンタクトレンズ（ ）がある場合は外すこと。

飲み込むこと。

嘔吐させないこと。意識のない人には絶対に口から何も与えないこと。口の中をやさしく拭くか、

水ですすぐ。

症状

セクション 2.2、ラベルの要素および/またはセクション 11、毒性学的影響を参照。

医師への注意

対症的に処置すること。

5. 消火処置

消火剤。

適切な消火剤。

地域の状況や周囲の環境に適した消火手段を使用する。

安全上の理由から使用してはならない消火剤。

大量のウォータージェット。

物質または混合物から生じる特別な危険性。

情報なし。

消防士へのアドバイス。

他の火災と同様、圧力式自給式呼吸装置、MSHA/NIOSH（認可済みまたは同等品）

および完全な保護具を着用すること。

6. 事故時の対策

個人的注意事項、保護具、緊急処置

個人的注意事項

皮膚、眼、衣服との接触を避けること。特に狭い場所では、十分な換気を行うこと。蒸気やス

プレーミストを吸入しないこと。
緊急時対応者へのアドバイス.
セクション 8 で推奨されている個人用保護具を使用すること。
環境に対する注意事項.
製品が排水溝に入らないようにする。その他の生態学的情報についてはセクション 12 を参照。
封じ込め及び浄化の方法及び材料.
封じ込め方法.
安全な場合には、それ以上の漏出または流出を防ぐ。適切なラベルを貼った容器に移し替える。
清掃の方法。
必要に応じて個人用保護具を使用する。
他のセクションを参照すること。
詳細はセクション 8 を参照。

7. 取り扱いと保管

非適合性を含む安全な保管条件。
安全な取り扱いに関するアドバイス
適切な産業衛生および安全慣行に従って取り扱う。
衛生対策。
詳細はセクション 7 を参照。
保管条件。
涼しく換気の良い場所で容器を密閉して保管すること。

8. 曝露制御/個人保護

職業暴露限界値のある成分

化学名	ACGIH TLV-TWA	ACGIH-TLV STEL	OSHA PEL-TWA	OSHA PEL-CEILING
ｴﾀﾉｰﾙ, 2-ｱﾐﾉｰ	3 ppm	6 ppm	3 ppm	N.E.

TLV = 閾値 TWA = 時間加重平均 PEL = 許容暴露限界値 STEL = 短期暴露限界値 N.E. = 未設定

技術的対策。
シャワー、洗眼所、換気システム。
個人保護具.
目/顔の保護具.
サイドシールド付き安全眼鏡.
皮膚および身体の保護具.
適切な保護衣を着用すること。
呼吸器の保護具.

換気が十分でない場合は、適切な呼吸保護具を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質。

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報。

物理的状態	液体
外観	不透明
色	薄いオレンジ
臭い	皮革
臭気閾値	情報なし
pH	6.5-7.0
融点/凝固点, °C (°F)	情報なし
引火点, °C (°F)	>94 (>201.20)
沸点/沸騰範囲, °C (°F)	100 - 1412 (212 - 2573.6)
蒸発速度	情報なし
爆発性。	情報なし
蒸気圧。	情報なし
蒸気密度。	情報なし
比重。(g/cm3)	1.001
水溶性。	情報なし
自己着火温度,°C	情報なし
分解温度°C.	情報なし
粘度、動粘度.	情報なし

その他の情報

揮発性有機化合物 (VOC) 含有量。	0%
密度、lb/gal	情報なし

10. 安定性と反応性

反応性。

通常の条件下では安定。

化学的安定性

推奨保管条件下では安定。

危険有害な反応の可能性。

提供された情報からは不明である。

避けるべき条件.

知られていない。

混触危険物質。

提供された情報からは不明です。

危険有害な分解生成物。

知られていない。

11. 毒性学的情報

毒物学的影響に関する情報。

急性毒性。

製品情報

情報なし

成分情報

CAS 番号	化学名	LD50 経口	LD50 経皮	LC50 吸入
141-43-5	エタノール、2-アミノ-	1720 mg/kg ラット	1000 mg/kg ウサギ	N.I.

N.I. = 情報なし

皮膚腐食性/刺激性。

情報なし

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性。

情報なし

呼吸器感作性または皮膚感作性。

情報なし

摂食。

情報なし

生殖細胞変異原性。

情報なし

発がん性。

情報なし

生殖毒性。

情報なし

特定標的臓器毒性（単回暴露）。

情報なし

特定標的臓器/全身毒性（反復暴露）。

情報なし

吸引性呼吸器有害性。

情報なし

主な侵入経路

情報なし

12. 生態学的情報

毒性。

混合物の 0.00%は水生毒性未知の成分で構成されている

生態毒性影響。

化学物質名	藻類に対する毒性	魚類に対する毒性	ミジンコおよびその他の水生無脊椎動物に対する毒性
ｴﾀﾉｰﾙ,2-ｱﾐﾉ 141-43-5	EC50 72 h ﾃﾞｽﾓﾃﾞｽﾑｽﾓﾑｽｻﾌﾞｽﾋﾟｶﾀｽ 15 mg/L	LC50 96 h ﾏﾀﾞﾗﾋｹﾞ 227 mg/L, LC50 96 hﾌﾞﾗｷﾀﾞﾆｵ・ﾚﾘｵﾌﾞ 3684 mg/L,LC50 96 h ﾚﾎﾟﾐｽ・ﾏｸﾛｷｽｵﾆｶﾏｽ 114 - 196mg/L, LC50 96 h ｱｲﾅﾒ >200 mg/L	EC50 48 hﾐｼﾞﾝｺ 5600- 10000 mg/L

残留性および分解性。

製品自体に関するデータはない。

生物蓄積性。

環境への排出は避けなければならない。

CAS-No.	化学名	log POW
141-43-5	ｴﾀﾉｰﾙ, 2-ｱﾐﾄﾞ-	-2.3

土壌中での移動性。

情報なし

その他の悪影響。

情報なし

13. 廃棄物処理に関する考慮事項

廃棄物処理の指針。

適用される地域、国、地方の法律と規制に基づいて処理を行ってください。

14. 運搬情報

DOT(運輸省/米国)

危険等級：　規制なし

IMDG(国際海事機関)

危険等級：　規制なし

IATA(国際航空運送協会)

適切な配送名：航空輸送は推奨されていません。

15. 規制情報

国際的な目録：

TSCA　準拠

DSL　準拠

DSL/NDSL	準拠
EINECS/ELINCS	-
ENCS	-
IECSC	-
KECI	-
PICCS	-
AICS	-
NZIoC	-
TCSI	

TSCA	米国有害物質規制法第 8 条(b)目録。
DSL	カナダ国内物質リスト。
DSL/NDSL	カナダ国内物質リスト／カナダ非国内物質リスト。
EINECS/ELINCS	欧州既存商業物質インベントリー／欧州届出化学物質リスト
ENCS	日本 既存および新規化学物質。
IECSC	中国既存化学物質インベントリー。
KECL	韓国の既存および評価化学物質。
PICCS	フィリピン化学物質インベントリー。
AICS	オーストラリア化学物質インベントリー。
NZIoC	ニュージーランド化学物質インベントリー。
TCSI	台湾化学物質インベントリー。

米国連邦規制

SARA SECTION 313:

本製品には、SARA 313 の報告義務の対象となる化学物質は含まれていません。

有害物質規制法 12(B) :

本製品は、米国から輸出される場合、TSCA 12(B)の報告義務の対象となる以下の化学物質を含有しています。

化学物質名	CAS 番号
5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン	26172-55-4
2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オン	2682-20-4

追加情報

追加情報 - Sxn 15: 情報なし

カリフォルション 65 カーシノゲンニア州プロポジ

警告

警告： 本製品に含まれる以下の成分は、カリフォルニア州において癌を引き起こすことが知られています。

化学物質名	CAS-No.
ジエタノールアミン	111-42-2

カリフォルニア州命題 65 生殖毒素

本製品にプロポジション 65 生殖毒性は存在しません。

国内規制

PRTR 法	準拠
消防法	準拠
毒物及び劇物取締法	準拠
労働安全衛生法	準拠
化学物質管理促進法	準拠

労働安全衛生法第五十七条の二,労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある化学物質　**該当なし**

CASNo.	化学名	重量%

16. その他の情報

改定日：5/13/2022　　改定理由：5/13/2022

変更された製品組成/変更された物質および/または製品特性

01 - 製品情報

03 - 成分組成／成分情報

11 - 毒性情報

12 - 生態情報

14 - 輸送情報

物質危険有害性閾値%変更

データシート作成者： 規制部門

HMIS の評価

健康 0　引火性： 1　物理的危険性： 0 個人の保護　B

NFPA 評価：

健康： 0 引火性： 1　不安定性：　0 物理的および化学的： -

凡例： N.A. - 該当なし、N.E. - 確立されていない、N.D. - 決定されていない、N.I. - 情報なし

本 SDS に記載された情報は、発行日現在における当社の知識、情報、確信の範囲内で正確なものです。に記載された情報は、安全な取り扱い、使用、加工、保管、輸送、廃棄および放出のためのガイドとしてのみ作成されたものであり、保証または品質仕様とみなされるものではありません。本情報は、指定された特定の材料にのみ関連するものであり、

、本文中で明記されていない限り、他の材料と組み合わせて使用される場合や、いかなる工程で使用される場合にも有効であるとは限りません。