

SDS データーシート

1. 化学品及び会社情報

製品情報：104406

製品名：エンキャップブライト SR EncapBrite SR

推奨用途：専門的なカーペットクリーニング

使用者：プロフェッショナル専用

製造元・供給者：レジェンドブランド プロケム

住所: 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233

E メール: sds@legendbrands.com

電話番号: 800-932-3030

レジェンドブランド

住所: 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6

電話番号: 800-932-3030

緊急電話番号： INFOTRAC 1-800-535-5053 (北米)

+1-352-323-3500 (国際)

輸入元・販売者：(株) クリントック小泉

住所：〒166-0016 東京都杉並区成田西 4-11-25

電話番号：03-3391-7221

営業時間 8:30～17:30 (土日祝日は休み)

2. 危険性の特定

29 CFR 1910.1200 に基づく GHS 分類

本製品は GHS 分類基準に基づく危険有害性には分類されない。

GHS ピクトグラム 必要なし。

シグナルワード

不要。

不明 急性毒性

混合物の 1.7%が急性毒性不明の成分で構成されている。

3. 組成/成分情報

化学物質名	CAS No.	重量
ドデシルジフェニルオキシドジスルホン酸ナトリウム	119345-04-9	2.5-10
クエン酸ナトリウム	68-04-2	1.0-2.5

組成の正確なパーセンテージ（濃度）は企業秘密として伏せられている。

4. 応急処置

応急処置の説明

一般的なアドバイス

刺激が進行または持続する場合は、医師に連絡してください。

症状が持続する場合や疑問がある場合には、いつでも医師の助けを求めてください
吸入。

新鮮な空気のある場所に移動してください。

皮膚接触。

すぐに石鹼と大量の水で洗い流してください。すべての汚れた服と靴を脱いでください。

目の接触。

大量の水で少なくとも 15 分間しっかりと洗い流し、医師に相談してください。もしもコンタクトレンズを装着している場合は、取り外してください。

摂取。

嘔吐を誘発しないでください。意識がない人に口から何も与えないでください。口の中を優しく拭きとり、または水ですすいでください。

症状。

セクション 2.2、ラベル要素および/またはセクション 11、毒性効果を参照してください。

医師への注意。

症状に応じて治療してください。

5. 消火処置

消火剤

適切な消火剤。

地域の状況と周囲の環境に応じた消火対策を行ってください。

安全上使用してはならない消火剤。

大量の水流。

物質や混合物から生じる特別な危険性。

利用可能な情報はありません。

消防士への助言。

どのような火災でも、自己完結型呼吸装置（圧力要求、MSHA/NIOSH 認可または同等品）と完全保護具を着用してください。

6. 事故時の対策

個人的な予防措置、防護具、および緊急対策。

個人的な予防措置。

皮膚、目、服に接触するのを避けてください。特に閉じた空間では、十分な換気を確保してください。蒸気やスプレーミストを吸わないでください。

緊急対応者への助言。

セクション 8 で推奨される個人的な保護を使用してください。

環境上の予防措置。

製品が排水口に入るのを防いでください。追加の生態学的情報については、セクション 12 を参照してください。

封じ込めと清掃の方法と材料。

封じ込めのための方法。

安全に出来る限り、さらなる漏れや流出を防ぎます。適切にラベルを付けた容器に回収し、移してください。

清掃の方法。

必要に応じて個人用保護具を使用してください。

他のセクションへの参照。

詳細についてはセクション 8 を参照してください。

7. 取り扱いと保管

安全な保管条件、非互換性のものも含む。

安全な取り扱いについての助言。

良好な産業衛生と安全保護の方法に則り取り扱ってください。

衛生対策。

詳細についてはセクション 7 を参照してください。

保管条件。

容器はしっかり閉じて、涼しく、よく換気された場所に保管してください。

8. 曝露制御/個人保護

職業曝露限界のある成分

化学物質名 ACGIH TLV-TWA ACGIH-TLV STEL OSHA PEL-TWA OSHA PEL-CEILING

職業曝露限界値のある物質は含まれていません。

TLV = 閾値限界値 TWA = 時間加重平均 PEL = 許容曝露限界値 STEL = 短期曝露限界値 N.E. = 未設定

技術的対策

シャワー、洗眼所、換気システム。

個人保護具。

目/顔の保護具。

サイドシールド付き安全眼鏡。

皮膚および身体の保護具。
適切な保護衣を着用すること。

呼吸器の保護具。
換気が十分でない場合は、適切な呼吸保護具を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的および化学的特性に関する情報。

物理的状态	液体
外観	透明な液体
色	琥珀色
におい	香水
臭気閾値	情報なし
pH	8.89
融点/凝固点、°C (° F)	情報なし
引火点、° C (° C)	93 (199.40)
沸点/沸騰範囲、°C (° F)	100 - 1412 (212 - 2573.6)
蒸発率	情報なし
爆発性	情報なし
蒸気圧	情報なし
蒸気密度	情報なし
比重 (g/cm3)	1.030
水溶性	情報なし
分配係数	情報なし
自着火温度、°C	情報なし
分解温度	情報なし
粘度、動粘度	情報なし
その他の情報	揮発性有機化合物 (VOC) 含有量。 ~5% 密度、lb/gal 情報なし

10. 安定性と反応性

反応性。

通常の条件下では安定。

化学的安定性。

推奨保管条件下では安定。

危険有害な反応の可能性。

提供された情報では不明。

避けるべき条件。

知られていない。

混触危険物質。

提供された情報からは不明です。

危険有害な分解生成物。

知られていない。

11. 毒性情報

毒物学的影響に関する情報。

急性毒性。

製品情報

経口 LD50 経皮 LC50 吸入 経口 LD50 58,605.00 mg/kg

成分情報 N. I.

CAS 番号	化学名	LD50 経口	LD50 経皮	LC50 吸入
119345-04-9	トデシルジフェニルオキシジスルホン酸ナトリウム	N. I.	2000	N. I.
68-04-2	クエン酸ナトリウム	6500 mg/kg	> 5 g / kg	N. I.

N. I. = 情報なし

皮膚腐食性/刺激性。

情報なし

眼に対する損傷性/刺激性。

情報なし

呼吸器感作性または皮膚感作性。

情報なし

摂取。

情報なし

生殖細胞変異原性。

情報なし

発がん性。

情報なし

生殖毒性。

情報なし

特定標的臓器毒性（単回暴露）。

情報なし

特定標的臓器毒性（反復暴露）。

情報なし

吸引性呼吸器有害性。

情報なし

主な進入経路

情報なし

12. 環境情報

毒性。

混合物の 4.36%は水生毒性未知の成分で構成されている。

化学品名	藻類毒性	魚類への毒性	ミジンコなどの水生無脊椎動物に対する毒性
クエン酸ナトリウム 68-04-2	—	LC50 96 h 網目縞 18000 - 32000 mg/L	EC50 48 h ミジンコ 5600 - 10000 mg/L

残留性および分解性。

製品自体に関するデータはない。

生物蓄積性。

環境への排出は避けなければならない。

CAS 番号	化学名	ログ POW
119345-04-9	ドデシルジフェニルオキシドジスルホン酸ナトリウム	<=-2.68

土壌中での移動性

情報なし

その他の悪影響。

情報なし

13. 廃棄物の処理

廃棄物処理の指針。

廃棄は適用可能な地域、国、地元の法律と規制に従って行うべきです。

14. 輸送情報

DOT

輸送名： 規制対象外

追加情報： 規制対象外

IMDG

適切な輸送名： 規制対象外

IATA

適切な輸送名：規制対象外

15. 規制情報

国際的な目録：

TSCA	準拠
DSL	準拠
DSL/NDL	準拠
EINECS/ELINCS	-
ENCS	-
IECSC	準拠
KECI	-
PICCS	-
AIIC	準拠
NZIOc	準拠
TCSI	

TSCA 有害物質規制法の化学物質台帳。

DSL カナダ国内物質リスト。

DSL/NDL カナダ国内物質リスト/カナダ非国内物質リスト

EINECS/ELINCS ヨーロッパ既存化学物質台帳/ヨーロッパ新規化学物質通報台帳。

ENCS 日本既存新化学物質。

IECSC 中国既存化学物質名録。

KECI 国既存及び評価化学物質目録。

PICCS フィリピン化学物質及び化学物質台帳。

AIIC オーストラリア化学物質台帳。

NZIOc ニュージーランド化学物質名録。

TCSI 台湾化学物質リスト。

米国連邦規則

SARA 第 313 条：

本製品は、SARA 313 の報告義務の対象となる化学物質を含んでいません。

有害物質規制法 12(b)：

本製品は、以下の化学物質を含有しています。

米国から輸出される場合、TSCA 12(B)の報告要件に従う。

化学物質名	CAS 番号
クロロ 2 メチル 4 イソチアゾリン 3 オン	26172-55-4

2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン

2682-20-4

追加情報

追加情報 - Sxn 15: 情報なし

カリフォルニア州命題 65 発がん物質



警告

警告 本製品に含まれる以下の成分は、カリフォルニア州において癌を引き起こすことが知られています：

化学物質名 CAS 番号

スチレンモノマー 100-42-5

カリフォルニア州プロポジション 65 生殖毒性

本製品にプロポジション 65 生殖毒素は存在しません。

国内規制

PRTR 法 準拠

消防法 準拠

毒物及び劇物取締法 準拠

労働安全衛生法 準拠

化学物質管理促進法 準拠

労働安全衛生法第五十七条の二,労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある化学物質

対象化学物質 特に無し

16. その他の情報

改定日：2023 年 7 月 20 日 改定日：2023 年 2 月 21 日

改訂の理由 製品組成の変更

物質及び／又は製品特性の変更： 15 - 規制情報

改訂ステートメントの変更

データシート作成者 データシート作成者：規制部門

HMIS 格付け

健康 1 引火性：1 物理的危険性：N： N. I. 個人の保護 N. I.

NFPA 評価

健康： 1 引火性：1 不安定性：N. I： 物理的および化学的：N. I.

凡例 N. A. - 該当しない、N. E. - 確立されていない、N. D. - 決定されていない、N. I. - 情報なし

この SDS に記載された情報は、発行日現在、当社の知識、情報および確信の範囲内で正確なものです。記載された情報は、安全な取り扱い、使用、加工、保管、輸送、廃棄、放出のためのガイドとしてのみ設計されており、保証または品質仕様とみなされるものではありません。本情報は、指定された特定の材料にのみ関連するものであり、本文中で明記されていない限り、他の材料と組み合わせて使用される材料や、いかなる工程で使用される材料に対しても有効であるとは限りません。